

LIGHTS

1本でスポットからワイドまで!
ヘッド部を外すと
ウルトラワイドに!!



充電電池(18650 ※1付属)または市販の単4(3本)を使用可能

●**FOCUS / UW1050 LEDライト**
No. 2901 29000 8505642 **¥31,900**

●明るさ:1050ルーメン(色温度:5600~6600) ●照射角度:12~100 ●耐水深:100m ●電池:単4×3本・充電電池(18650) ●点灯時間:乾電池:2.5時間 ●充電電池:1.5時間 ●重量:273g(本体のみ) ●大きさ:全長173mm×最大幅43.5mm ●付属品:充電電池(18650)・充電アダプター・USBケーブル・乾電池ケース・リストランチャー(ストラップ)・予備Oリング2本入りソフトケース入り



●**CF450M LEDライト**
No. 2902 16500 8552041 **¥18,150**

●人気のスポットライト切替ライト。連続照射時間も4時間の使用が可能
●明るさ:450lm
●照射角度:7~37°
●バッテリー:単4×3本
●Color:ブラック
●スポットとワイドの切替が可能
※従来品よりヘッド部分がスリムになりました



●**アQUALUMINUM LEDトーチ**
No. 2903 15000 8505721-5-8000021 **¥16,500**

●サイズ:42×190mm ●重量:39g ●カラー:ブラック
●耐水深:250m ●連続点灯時間:最大10時間
●付属品:Oリング×2、リストランチャー、AQUATECステッカー
●500ルーメンLEDライト。最大10時間連続点灯LED水中ライト。ナイトダイビングにももちろん、入り組んだ地形のポイントの補助光としても便利です。



●**SL4 eLED MK2ライト**
No. 2904 16800 8004431 **¥18,480**

●Size:63×43×157mm ●重量:431g(バッテリー含む)
●付属品:単2アルカリ乾電池×4本・ストラップ
●最大400ルーメンを省電力3W LEDから照射
●パワフルかつコンパクト長時間点灯も可能にしたUK最新シリーズ「L1」モデル



テールスイッチが付いたNEWタイプです

●**UKミニQ40eLED MK2ライト**
No. 2905 9800 800497 **¥10,780**

●光量:250ルーメン
●点灯時間:12時間
●単3アルカリ乾電池×4本
●サイズ:37×170mm
●重量:170g
●付属品:ストラップ・マスクストラップホルダー



ピストルグリップ付属

●**UK アクアライト MAX 3000**
No. 2906 30000 9000072 **¥33,000**

●最大3000ルーメンの白色光。大容量リチウムイオン電池の長時間点灯可能なタイプ。ワイドなロービームアングラレンズを交換することで、広角から狭角まで照射角を変えられます。●光量:High 3000ルーメン/Mid 1500ルーメン/Low 400ルーメン/LED:UV395 / 緑色波長:500nm ●点灯時間:High 2時間/Mid 2時間/Low 時間 ●電源:充電式リチウムイオン電池 3.6V (18Wh) × 2本 ●耐水深:91m ●サイズ:221(L) × 41(W) × 36(H)mm(グリップ除く) ●重量:425g(バッテリー含む) ●付属品:21700リチウムイオン電池・USBチャージャー・照射角20°用レンズ・照射角70°用レンズ・デュアルモード・ピストルグリップ・リストランチャー



ピストルグリップ付属

●**UK アクアライト MULTI 700**
No. 2907 35000 9000513 **¥38,500**

●マルチカラー照射。最大700ルーメンの白色光。LED光。UV395光の照射可能な多目的のダイライト。ワイドなロービームアングラレンズを交換することで、広角から狭角まで照射角を変えられます。●光量:White High 700ルーメン/Low 500ルーメン/RED/UV395 / 緑色波長:500nm ●点灯時間:High 7時間/Low 5.1時間 ●電源:充電式リチウムイオン電池 3.6V (18Wh) × 2本 ●耐水深:91m ●サイズ:165(L) × 41(W) × 36(H)mm(グリップ除く) ●重量:226g(バッテリー含む) ●付属品:21700リチウムイオン電池・USBチャージャー・照射角20°用レンズ・照射角70°用レンズ・デュアルモード・ピストルグリップ・リストランチャー



ピストルグリップ付属

●**UK アクアライト PRO2 1300**
No. 2908 25000 9000622 **¥27,500**

●最大1300ルーメンの白色光。一般のダイニングが5倍まで広(狭)角から狭角小型のダイライト。ワイドなロービームアングラレンズを交換することで、広角から狭角まで照射角を変えられます。●光量:High 1300ルーメン/Mid 500ルーメン/Low 200ルーメン ●点灯時間:High 3時間/Mid 2時間/Low 2時間 ●電源:充電式リチウムイオン電池 3.6V (18Wh) × 2本 ●耐水深:91m ●サイズ:165(L) × 41(W) × 36(H)mm(グリップ除く) ●重量:227g(バッテリー含む) ●付属品:21700リチウムイオン電池・USBチャージャー・照射角20°用レンズ・照射角70°用レンズ・デュアルモード・ピストルグリップ・リストランチャー



●**FIX NEO Premium 1000DX SWII**
No. 2909 44800 9506524 **¥49,280**

●ワイド光とスポット光をワンボタンで切り替え。コストパフォーマンスに優れた高演色プレミアムモデル ●最大光量:1000(W)/600(L)/250(S) ●照射角:100(W)/30(S)度 ●連続点灯時間:120(W)/220(S)分 ●充電時間:2時間 ●サイズ:φ55×L126mm ●陸上重量:374g ●水中重量:120g ●付属品:Li-Ionバッテリー3400L、NEOチャージャー、リアチャージングケーブル、リアチャージングケーブルII、NEOグリップ、NEO YSベース、ウルトラアダプター、GoProアダプター、Loc-Lineアダプター、リストランチャー、スベアリング、Oリングムーバー、Oリンググリス、六角レンチ、固定ネジ



●**FIX NEO Premium 1500DX SWR II FS**
No. 2910 64800 9506516 **¥71,280**

●高演色ワイド光、スポット光、そして赤色光。ひとりのボディに3つの光源を搭載した高演色プレミアムモデル ●最大光量:1500(W)/500(S)/250(L) ●照射角:100(W)/30(S)/90(L)度 ●連続点灯時間:65(W)/280(S)/400(L)分 ●充電時間:2.5時間 ●サイズ:φ55×L132mm ●陸上重量:377g ●水中重量:125g ●付属品:Li-Ionバッテリー3400L、NEOチャージャー、リアチャージングケーブルII、NEOグリップ、NEO YSベース、ウルトラアダプター、GoProアダプター、Loc-Lineアダプター、リストランチャー、スベアリング、Oリングムーバー、Oリンググリス、六角レンチ、固定ネジ



●**FIX NEO Premium 3000DX SWR II FS**
No. 2911 74800 9506017 **¥82,280**

●高演色ワイド光、スポット光、そして赤色光。ひとりのボディに3つの光源を搭載した高演色プレミアムモデル ●最大光量:3000(W)/500(S)/250(L) ●照射角:100(W)/30(S)/90(L)度 ●連続点灯時間:50(W)/360(S)/450(L)分 ●充電時間:2.5時間 ●サイズ:φ58×L132mm ●陸上重量:380g ●水中重量:130g ●付属品:Li-Ionバッテリー3400L、NEOチャージャー、リアチャージングケーブルII、リアチャージングケーブル、NEO YSベース、ウルトラアダプター、GoProアダプター、Loc-Lineアダプター、リストランチャー、スベアリング、Oリングムーバー、Oリンググリス、六角レンチ、固定ネジ



●**FIX NEO Premium 4030 DXII**
No. 2912 84800 9506508 **¥93,280**

●最大光量:4000ルーメン ●連続点灯時間:30分 ●照射角:120(D)/100(W)/100(S)度 ●充電時間:3時間 ●サイズ:φ66×L138mm ●陸上重量:435g ●水中重量:132g ●付属品:Li-Ionバッテリー、NEOチャージャー、リアチャージングケーブルII、リアチャージングケーブル、NEO YSベース、ウルトラアダプター、GoProアダプター、Loc-Lineアダプター、リストランチャー、スベアリング、Oリングムーバー、Oリンググリス、六角レンチ、固定ネジ



●**UK SL3 eLED L2 ライト**
No. 2913 9800 800487 **¥10,780**

●200m先を照らせる高輝度LED ●光量:42ルーメン ●点灯時間:5.5時間 ●電池:単2アルカリ乾電池×3本 ●耐水深:150m ●サイズ:45×190mm ●重量:369g ●付属品:ランチャー



●**TOVATEC FUSION 1500 ライト**
No. 2914 20800 8004661 **¥22,880**

●最大光量:1500ルーメン ●色温度:5600~6800K ●照射角:100(W)/12(S)度 ●点灯:100%/50%/30%/SOS ●電源:充電式リチウムイオンバッテリー-26650-A Li-Ion 3.7V 5000mAh ●耐水深:100m ●サイズ:φ54×204mm ●陸上重量:498g ●付属品:USBケーブル、専用充電器、交換Oリング、ランチャー



●**TOVATEC FUSION 1050 ライト**
No. 2915 17800 8004421 **¥19,580**

●最大光量:1050ルーメン ●色温度:5600~6600K ●照射角:100(W)/12(S)度 ●点灯:100%/50%/30%/SOS ●電源:充電式リチウムイオンバッテリー-18650-A Li-Ion 3.7V 2600mAh ●耐水深:100m ●サイズ:φ31×173mm ●陸上重量:273g ●付属品:USBケーブル、専用充電器、交換Oリング、ランチャー



●**TOVATEC FUSION 400 ライト**
No. 2916 13800 8004011 **¥15,180**

●最大光量:400ルーメン ●色温度:5700~6900K ●照射角:100(W)/12(S)度 ●点灯:100%/50%/30%/SOS ●電源:充電式リチウムイオンバッテリー-14500 Li-Ion 3.7V 750mAh ●耐水深:100m ●サイズ:φ35×150mm ●陸上重量:173g ●付属品:USBケーブル、専用充電器、延長電池ケース、交換Oリング、ランチャー

LIGHTS & PARTS



●**Q40用 ストラップホルダー**
No. 2917 1600 900441 **¥1,760**

●UK3-Q40用
●シリコン製マスク付



●**INOVA LED ライトワイドマイクロライト XT**
No. 2918 2490 900012 **¥2,640**

●サイズ:17×97mm ●重量:34g ●電池:CR2016 × 2 ●点灯時間:10時間(HIGH)/20時間(LOW) ●耐水深:150m ●マイクロライトXに透明ケースに入れ、その光を反射させるシールドが付いた。警告灯や充電灯として使用できます



●**AL72ミニフラッシュLED 500時間点滅**
No. 2919 2590 900022 **¥2,750**

●火災発生センサーを内蔵し、水に入れば勝手にライトが点滅。水から上がればライトは消灯します。自分の位置を知らせるシグナルライトとしておすすめです。●点滅時間500時間



●**グローライト(ケミカル)**
No. 2920 380 902943 **¥418**

●ナイトダイビングを楽しく、安全に... ●長さ:19cm ●約110時間発光 ●Color:YL-BL-PK-OG-GN



●**UK マーカビーコン**
No. 2923 4000 800023 **¥4,400**

●電圧誘導性赤色マーカビーコン。単4電池2本で24時間点灯し続けます。●可視光LED:3500mcd ●点灯時間:24時間 ●電源:単4アルカリ乾電池×2本 ●耐水深:150m ●サイズ:20×20×193mm ●付属品:ストラップ



●**レーザースティック点滅式**
No. 2924 800422 **¥3,080**

●レーザースティック常灯式
No. 2925 2800 800422 **¥3,080**



●**AL14 LED フラッシュライト**
No. 2926 3800403 **¥4,180**

●3種類の点灯モード(点滅・常灯・超短点滅) ●シマムカール ●電池:単4アルカリ乾電池 ●点灯時間:100時間 ●長さ:16cm ●耐水深:60m ●マグネシウム合金 ●UV395フラッシュライト ●スティックタイプでBCDに簡単に取り付けられます。



●**LEDミニコンスタントライト**
No. 2921 2200 9000891 **¥2,420**

●電源:SR621Wリチウム電池×3個 ●サイズ:110mm ●点滅時間:50時間 ●パワフルな5000mAhの容量 ●点滅時間:50時間 ●電池:単3アルカリ乾電池 ●耐水深:100m ●サイズ:φ31×173mm ●陸上重量:273g ●耐水深:100m ●サイズ:φ31×173mm ●陸上重量:273g ●付属品:USBケーブル、専用充電器、交換Oリング、ランチャー



●**UK マーカビーコン**
No. 2923 4000 800023 **¥4,400**



●**AL14 LED フラッシュライト**
No. 2926 3800403 **¥4,180**



●**蓄光スティック6インチ**
No. 2927 4200 **¥4,620**



●**LEDミニフラッシュライト**
No. 2922 2200 9000891 **¥2,420**



LIGHTS

大出力1000ルーメン 大発光に近い高演色(演色評価値: Ra85)で広範囲を照らす色温度5000K(ケルビン)、照射角度120°のムラのない拡散光は動画撮影にも最適! 大容量20000mAhリチウム電池を付属。最大出力で2.5時間の連続照射! 照射角度120°のムラのない拡散光は動画撮影にも最適!



●CB-11000P
No. 3101 125000
90003211

¥137,500

- 搭載LED: COB LED(高演色性)×1個, XPE Red(赤色)×6個(CREE社製)
- 明るさ: (IV: 11000lm/II: 5500lm/III: 2750lm/IV: 1100lm, 赤色光: 500lm(ルーメン) ●照射角度: 120°
- 色温度: 5000K(ケルビン) ●演色評価値: Ra85
- スイッチ: 4段階調光/SOS点滅/赤色光 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約1.5時間/III: 約5時間/II: 約10時間/I: 約20時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池18650型 ●電池容量: 5000mAh×4
- サイズ: 63mm×134.6mm(直径×全長) ●重量: 654g/273g(陸上/水中)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), 電源ケーブル, ACアダプター, ハンドマウントグローブ, ホールアダプター, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス

最大出力7200ルーメン 高演色光(演色評価値: Ra85) 大容量20000mAhリチウム電池を付属。最大出力で2.5時間の連続照射! 照射角度120°のムラのない拡散光は動画撮影にも最適!



●CB-7200P
No. 3102 98000
9000289

¥107,800

- 搭載LED: COB LED(高演色性)×1個, XPE Red(赤色)×6個(CREE社製)
- 明るさ: (IV: 7200lm/II: 3600lm/III: 1800lm/I: 720lm, 赤色光: 500lm(ルーメン) ●照射角度: 120°
- 色温度: 5000K(ケルビン) ●演色評価値: Ra85
- スイッチ: 4段階調光/SOS点滅/赤色光 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約2時間/III: 約4時間/II: 約7時間/I: 約25時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池1700型×4 ●電池容量: 5000mAh×4
- サイズ: 63mm×134.6mm(直径×全長) ●重量: 653g/272g(陸上/水中)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), 電源ケーブル, ACアダプター, ハンドマウントグローブ, ホールアダプター, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス

VTL(ビデオテックライト)シリーズ最大モデル 最大出力11000ルーメン(照射角度120°)の拡散光&照射角度10°のスポット光 大容量19800mAhリチウム電池を付属。最大出力で2.5時間の連続照射! 動画撮影、ワイド撮影、スポット撮影、テックライティングなど幅広く対応する多機能ライト!



●VTL-11000P
No. 3103 1379000
90003521

¥150,700

- 搭載LED: XPL2(白色)×18個(拡散光/スポット光)(CREE社製)
- 明るさ: 拡散光: IV: 11000lm, III: 5500lm, II: 2750lm, I: 1100lm スポット光: 1300lm(ルーメン)
- 照射角度: 拡散光: 120°/スポット光: 10° ●色温度: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: 3段階調光/3段階調光/スポット光 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約2.5時間/III: 約1.25時間/II: 約0.625時間/I: 約0.3125時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池18650型×4 ●電池容量: 3400mAh×4
- サイズ: 63mm×134.6mm(直径×全長) ●重量: 548g/203g(陸上/水中)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), 電源ケーブル, ACアダプター, ハンドマウントグローブ, ホールアダプター, リストラヤード, 黄色・赤色フィルター, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス

水中世界を鮮やかに照らす照射角度120°の拡散光! 遠くまで光が届き世界が明るく! 照射角度10°のスポット光 フォンクスタイルの簡単操作で切り替え可能! 明るさと長時間大容量7500mAhリチウム電池を付属



●VTL-4200P
No. 3104 74000
9000366

¥81,400

- 搭載LED: XML2(白色)×2個(拡散光/スポット光), XPE Red(赤色)×2個(CREE社製)
- 明るさ: 拡散光: (IV: 4200lm/III: 2100lm/II: 1050lm/I: 420lm, スポット光: 1300lm, 赤色光: 150lm(ルーメン) ●照射角度: 拡散光: 120°/スポット光: 10°
- 色温度: 拡散光: スポット光: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: 4段階調光/スポット光/赤色光 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約1.5時間/III: 約3時間/II: 約6時間/I: 約15時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池32650型 ●電池容量: 7500mAh
- サイズ: 55.5mm×140.6mm(直径×全長) ●重量: 432g/205g(陸上/水中)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), USBケーブル, ACアダプター, ハンドマウントグローブ, ホールアダプター, 黄色・赤色フィルター, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス



●VTL-2900P ライト
No. 3105 67900
9000306

¥73,700

- 搭載LED: XPL2(白色)×6個(拡散光), XPL H(白色)×1個(スポット光), XPE Red(赤色)×2個(CREE社製) ●明るさ: 拡散光: (IV: 2900lm/III: 1450lm/II: 725lm/I: 290lm, スポット光: 1000lm, 赤色光: 100lm(ルーメン)
- 照射角度: 拡散光: 100°/スポット光: 10°
- 色温度: 拡散光: スポット光: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: 4段階調光/スポット光/赤色光 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約1.5時間/III: 約3時間/II: 約6時間/I: 約15時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池26650型 ●電池容量: 5000mAh
- サイズ: 44mm×128.7mm(直径×全長) ●重量: 339g/177g(陸上/水中)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), USBケーブル, ACアダプター, ハンドマウントグローブ, ホールアダプター, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス



●BLACK MOLLY VI
No. 3106 43900
9000783

¥47,300

- 搭載LED: XML2 White(白色)×2個, XML2 Warm(ウォーム)×2個, XPE Red(赤色)×2個(CREE社製)
- 明るさ: 白色光: (IV: 1800lm, III: 900lm, II: 450lm, 赤色光: 150lm(ルーメン) ●照射角度: 120°
- 色温度: 白色光: 6500K, ウォーム光: 5500K(ケルビン)
- スイッチ: 白色光/ウォーム光/3段階調光/SOS点滅/赤色光 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約2時間/III: 約4時間/II: 約7時間/I: 約25時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池26650型 ●電池容量: 5000mAh
- サイズ: 35.5mm×126.8mm(直径×全長) ●重量: 216g/105g(陸上/水中)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), USBケーブル, ACアダプター, ハンドマウントグローブ, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス



●AL-1800WP
No. 3107 42000
9000873

¥46,200

- 搭載LED: XML2(白色)×1個(CREE社製)
- 明るさ: (IV: 1800lm, III: 900lm, II: 450lm, I: 180lm(ルーメン)
- 照射角度: 85° ●色温度: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: 4段階調光/SOS点滅 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約1.5時間/III: 約3時間/II: 約6時間/I: 約15時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池26650型 ●電池容量: 5000mAh
- サイズ: 35.5mm×126.8mm(直径×全長)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), USBケーブル, ACアダプター, ハンドマウントグローブ, 黄色・赤色フィルター, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス



●スムートレンズ35mm
No. 3108 9000
9000018

¥9,900

- 照射角度: 5°
- 付属品: ランチャー

AL-1800WP



●AL-1300WP ライト
No. 3109 29500
9000562

¥32,450

- 搭載LED: XML2(白色)×1個(CREE社製)
- 明るさ: (IV: 1300lm, III: 650lm, II: 325lm, I: 130lm(ルーメン)
- 照射角度: 85° ●色温度: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: 4段階調光/SOS点滅 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約2時間/III: 約4時間/II: 約7時間/I: 約20時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池18650型 ●電池容量: 3400mAh
- サイズ: 35.5mm×126.8mm(直径×全長)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), USBケーブル, ACアダプター, YSアダプター, 黄色・赤色フィルター, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス



●RGB White LIGHT II
No. 3110 29500
9000562

¥32,450

- 搭載LED: 4色LED×1個(CREE社製)
- 明るさ: White: 500lm, Red: 120lm, Blue: 40lm, Green: 300lm(ルーメン) ●照射角度: 85° ●色温度: White: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: LEDカラー×SOS点滅 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約2時間/III: 約4時間/II: 約7時間/I: 約20時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池18650型 ●電池容量: 3400mAh
- サイズ: 35.5mm×126.8mm(直径×全長)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), USBケーブル, ACアダプター, YSアダプター, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス



●TL-3800P ライト
No. 3111 64000
9000675

¥70,400

- 搭載LED: XML2(白色)×3個(CREE社製)
- 明るさ: (IV: 3800lm, III: 1900lm, II: 950lm, I: 380lm(ルーメン)
- 照射角度: 10° ●色温度: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: 4段階調光/SOS点滅 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約1.5時間/III: 約3時間/II: 約6時間/I: 約15時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池32650型 ●電池容量: 7500mAh
- サイズ: 63mm×135.6mm(直径×全長)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), USBケーブル, ACアダプター, ランチャー, ハンドマウントグローブ, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス



●AL-1300NP Camo ライト
No. 3112 32000
9000882

¥35,200

- 搭載LED: XML2(白色)×1個(CREE社製)
- 明るさ: (IV: 1300lm, III: 650lm, II: 325lm, I: 130lm(ルーメン)
- 照射角度: 10° ●色温度: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: 4段階調光/SOS点滅 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約2時間/III: 約4時間/II: 約7時間/I: 約20時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池18650型 ●電池容量: 3400mAh
- サイズ: 33.2mm×139.8mm(直径×全長)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), USBケーブル, ACアダプター, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス



●CF-1300P ライト
No. 3113 35000
9000513

¥38,500

- 搭載LED: XML2(白色)×1個(CREE社製)
- 明るさ: (IV: 1300lm, III: 650lm, II: 325lm, I: 130lm(ルーメン)
- 照射角度: スポット光: 37° 無段階調光
- 色温度: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: 4段階調光/SOS点滅 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約2時間/III: 約4時間/II: 約7時間/I: 約20時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池18650型 ●電池容量: 3400mAh
- サイズ: 35.5mm×126.8mm(直径×全長)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), USBケーブル, ACアダプター, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス



●AL-1300NP ライト
No. 3114 29500
9000562

¥32,450

- 搭載LED: XML2(白色)×1個(CREE社製)
- 明るさ: (IV: 1300lm, III: 650lm, II: 325lm, I: 130lm(ルーメン)
- 照射角度: 10°
- 色温度: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: 4段階調光/SOS点滅 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約2時間/III: 約4時間/II: 約7時間/I: 約20時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池18650型 ●電池容量: 3400mAh
- サイズ: 33.2mm×139.8mm(直径×全長)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), USBケーブル, ACアダプター, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス



●AL-450NM Tail II ライト
No. 3115 13500
9000512

¥14,850

- 搭載LED: XPL H(白色)×1個(CREE社製)
- 明るさ: 450lm(ルーメン)
- 照射角度: 8°
- 色温度: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: プッシュスイッチ
- 照射時間: 約4時間
- 対応電池: 単4型 アルカリ電池または充電電池×3本
- サイズ: 33mm×121.7mm(直径×全長)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: 単4型アルカリ電池×3本(テスト用), リストラヤード, スペアリング×2個



●AL-450WM Tail ライト
No. 3116 11500
9000530

¥12,650

- 搭載LED: XML2(白色)×1個(CREE社製)
- 明るさ: 450lm(ルーメン)
- 照射角度: 40° ●色温度: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: プッシュスイッチ
- 照射時間: 約4時間
- 対応電池: 単4型 アルカリ電池または充電電池×3本
- サイズ: 36mm×122.6mm(直径×全長)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: 単4型アルカリ電池×3本(テスト用), リストラヤード, スペアリング×2個



●AL-450 Strobe ライト
No. 3117 13500
9000512

¥14,850

- 搭載LED: 1個(CREE社製)
- 明るさ: 450lm(ルーメン)
- 点滅周波数: 2700Hz ●スイッチ: プッシュスイッチ
- 照射時間: 約30時間
- 対応電池: 単4型 アルカリ電池または充電電池×3本
- サイズ: 35.5mm×137.6mm(直径×全長)
- 重量: 131g/47g(陸上/水中)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: 単4型アルカリ電池×3本(テスト用), リストラヤード, スペアリング×2個



●HL-1000XWN
No. 3118 34000
9000603

¥37,400

- 搭載LED: CREE社製(白色)×5個(拡散光/スポット光)
- 照射角度: 拡散光100°(スポット光) ●色温度: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: 拡散光4段階調光/スポット光 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約2時間/III: 約4時間/II: 約7時間/I: 約20時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池18650型 ●電池容量: 3400mAh
- サイズ: ライトヘッド44mm, 本体38.8mm, 全長84.4mm
- 重量: 219g/86g(陸上/水中) ●耐圧水深: 100m
- 本体材質: 本体: ナイロンポスター, フラットヘッド: アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), USBケーブル, ACアダプター, ランチャー, スペアリング×2個, シリコングリス



●VTL-13500P Max
No. 3119 155000
90005931

¥170,500

- 搭載LED: CREE社製(白色)×18個(拡散光/スポット光)
- 明るさ: 拡散光: 13500lm, II: 6750lm, I: 3375lm, スポット光: 2900lm, III: 1450lm, II: 725lm(ルーメン) ●照射角度: 拡散光120°/スポット光10°
- 照射角度: 8°
- 色温度: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: プッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約2.5時間/III: 約1.25時間/II: 約0.625時間/I: 約0.3125時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池21700型×4 ●電池容量: 5000mAh×4
- サイズ: 63mm×154.5mm(直径×全長) ●重量: 686g/245g(陸上/水中)
- 耐圧水深: 100m ●本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電池ホルダー), 電源ケーブル, ACアダプター, ランチャー, ハンドマウントグローブ, ホールアダプター, 黄色・赤色フィルター, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス



●VL-36000P
No. 3120 409000
90001863

¥449,900

- 搭載LED: XML2(白色)×10個, XPE(赤色)×10個(CREE社製)
- 明るさ: (IV: 36000lm, III: 18000lm, II: 9000lm, I: 3600lm, 赤色光: 1200lm(ルーメン) ●照射角度: 160° ●色温度: 6500K(ケルビン)
- スイッチ: 4段階調光/SOS点滅/赤色光 切り替えプッシュスイッチ
- 照射時間: (IV: 約1.5時間/III: 約3時間/II: 約6時間/I: 約15時間)
- 対応電池: リチウムイオン電池1700型×8
- 電池容量: 5000mAh×8
- サイズ: 35mm×144.6mm(直径×全長)
- 重量: 1391g/597g(陸上/水中) ●耐圧水深: 100m
- 本体材質: 耐腐食性アルミ合金
- 付属品: リチウムイオン電池, 充電器(電源ケーブル, ACアダプター, ランチャー, ハンドマウントグローブ, ホールアダプター, 黄色・赤色フィルター, リストラヤード, スペアリング×2個, シリコングリス)



LIGHTS

●INON LF1100h-EW
No. 3201 30800 0000803 **¥33,880**

シャッター連動自動消灯機能搭載、超ワイドビームポケット防水ライト

●最大光束1100ルーメン、2段階の光束切り替え。光学設計されたドームレンズの採用により、水中での照射角は超ワイド100度。広角撮影をカバーする、手のひらサイズの防水型LEDライトです。シャッター連動自動消灯機能を搭載し、撮影補助用フォーカスライトにも最適です。

●INON LF2400h-EW
No. 3202 36800 0000863 **¥40,480**

Max2400ルーメン12段階光束、広角撮影のための強力水中ライト

●最大光束2400ルーメン、操作しやすい回転スイッチで12段階の光束切り替えが可能。光学設計されたドームレンズの採用により、水中での照射角は超ワイド100度。広角撮影に余裕のスペースを有します。ドーム式のカートリッジを採用することで、単三形電池6本を電源としながらも、持ちやすいサイズを実現。広範囲を照らすハンドライトとして、アームに接続して撮影の光源として、強力な光源が幅広く活躍します。

●INON LF650h-N
No. 3203 27800 0000872 **¥30,580**

強力スポット光をピンポイント照射、ナロ5度ビーム防水ライト

●最大光束650ルーメン、照射角は5度。ユニークな光学系を採用することで、LEDチップから放射する光を効率的に集束し、輪郭のはっきりした超狭角強力ビームを照射します。ダイビングライトや、陸上での一般用途はもちろん、超狭角ビームを生かして、ガイド時の指示棒代わりや、遠視度の悪い海でのサーチライト、スポットライトで演出した撮影などに活用できます。

●INON LE330h
No. 3204 12800 0000821 **¥14,080**

プロダイバー仕様の防水性と信頼性、タフに使える水陸両用高演色ハンドライト

●最大光束330ルーメン、照射角30度。ナイトダイビングに、離れた生物を照らす指示棒代わりに、明るくビームが水中を的確に照らします。また、オプションのフィルター装着で、撮影用途にも対応。使用環境は、水中だけでなく陸上でも、陸上での遠眺点灯も可能。海で、川で、山で、あらゆるアウトドアシーンをサポートする防水ライトです。

ドームレンズと、ロックリング付
OFFロック機構付き、2段階光束切り替えスイッチ
ライトカッター-LF-EWを装着

ライトカッター-LF-EWを装着(右)
ドーム部フィルター-LF-EWを装着
3xAAバッテリーカートリッジ

【付属品】
ライトカッター-LF-EW
ドーム部フィルター-LF-EW
ハンドストラップ
反射シール-LF-EW
イングリシ

ドームレンズと、ロックリング付
OFFロック機構付き、Full Low切り替えスイッチ
ライトカッター-LF-EWを装着

ライトカッター-LF-EWを装着(右)
ドーム部フィルター-LF-EWを装着
6xAAバッテリーカートリッジ

【付属品】
ライトカッター-LF-EW
ドーム部フィルター-LF-EW
ハンドストラップ
反射シール-LF-EW
イングリシ

OFFロック機構付き、
2段階光束切り替えスイッチ

3xAAバッテリーカートリッジ

【付属品】
ハンドストラップ
イングリシ

単三形電池3本
スイッチ

BEAM ANGLE

フィルター未装着時照射イメージ照射角度 30° W50°
フィルター装着時照射イメージ照射角度 60°

【付属品】
W50°フィルター-LE
赤フィルター-LE
ハンドストラップ
イングリシ

●INON LE600h-S
No. 3205 17800 0000871 **¥19,580**

高演色・高色温度LEDチップ搭載、ダイビングライトからマクロ撮影まで、マルチに使えるハンドライト水中ライト

●最大光束600ルーメン、照射角はスタンダードな30度。ダイビングライト、撮影用ライトとして使いやすい光束と照射角を備えます。高演色LEDチップを搭載したことで、被写体の色再現性、視認性が向上し、30度の範囲を均一に照らす強力な光線は、マクロ撮影にも最適です。様々なダイビングシーンで活躍する水中専用ライトです。

●INON LE600h-W
No. 3206 17800 0000871 **¥19,580**

高演色・高色温度LEDチップ搭載、広角撮影をカバーするワイドビームハンドライト水中ライト

●最大光束600ルーメン、照射角はワイドな75度。主に撮影用ライトとして使いやすい光束と照射角を備えます。高演色LEDチップを搭載したことで、被写体の色再現性、視認性が向上し、少し広めの75度の範囲を均一に照らす強力な光線は、マクロ、ワイドマクロ撮影に最適です。洞窟やナイトダイビングで広範囲を照らすダイビングライトとしても威力を発揮します。

●INON LF1000-S
No. 3207 26800 0000852 **¥29,480**

スタンダードビーム2段階光束、マルチに活躍するポケット防水ライト

●最大光束1000ルーメン、照射角はスタンダードな30度。単三形電池3本を積層して装着する、ドーム式のカートリッジを採用することで、手のひらサイズのコンパクトボディを実現。マルチに活躍する防水型LEDライトです。

●INON LF1400-S
No. 3208 28800 0000883 **¥31,680**

Max1400ルーメン2段階光束、スタンダードビーム強力水中ライト

●最大光束1400ルーメン、照射角はスタンダードな30度。ドーム式のカートリッジを採用することで、単三形電池6本を電源としながらも、持ちやすいサイズを実現。洞窟やナイトダイビングで遠くまでハンドライトとして、マクロ撮影の光源として、強力な光源があらゆるシーンをサポートします。

特殊なコーティング
単三形電池3本
スイッチ

BEAM ANGLE

フィルター未装着時照射イメージ照射角度 30° W50°
フィルター装着時照射イメージ照射角度 60°

【付属品】
W50°フィルター-LE
赤フィルター-LE
ハンドストラップ
イングリシ

特殊なコーティング
単三形電池3本
スイッチ

照射イメージ
照射角度 75°

【付属品】
赤フィルター-LE
ハンドストラップ
イングリシ

OFFロック機構付き、
2段階光束切り替えスイッチ

3xAAバッテリーカートリッジ

【付属品】
赤フィルター-LF-S
ホワイトフィルター-LF-S
ワイド赤フィルター-LF-S
ハンドストラップ
イングリシ

OFFロック機構付き、
2段階光束切り替えスイッチ

6xAAバッテリーカートリッジ

【付属品】
赤フィルター-LF-S
ワイド赤フィルター-LF-S
ワイド赤フィルター-LF-S
ハンドストラップ
イングリシ

●ドームワイドフィルター-LF-W
No. 3209 700 00007 **¥770**

●対応LEDライト:LF1100-W、LF2700-W

●変換リング-LF-W for UWL-100 28AD
No. 3210 3200 000023 **¥3,520**

●対応LEDライト:LF1100-W、LF2700-W

●カラーフィルター-LF-Nセット
No. 3211 2300 000032 **¥2,530**

●対応LEDライト:LF800-N、LF650h-N

●集光レンズ-LF-Nt
No. 3212 5800 000005 **¥5,500**

●対応LEDライト:LF800-N、LF650h-N

LIGHTS&PARTS

INON

●シングルライトホルダー-LE
No. 3213 2000 000020 **¥2,200**

LEシリーズLEDライト1灯を、YS5タイプのアームヘッド部へ取り付け可能とするオプションです。

●ダブルライトホルダー-LE
No. 3214 2000 000020 **¥2,200**

【Zジョイント】と組み合わせて、LEシリーズLEDライト2灯を、YS5タイプのアームヘッド部へ取り付けするためのオプションです。

●クアッドライトホルダー-LE
No. 3215 5000 000020 **¥5,500**

【Zジョイント】と組み合わせて、LEシリーズLEDライト4灯を、YS5タイプのアームヘッド部へ取り付けするためのオプションです。

●ストロボライトホルダー-LE
No. 3216 2500 000020 **¥2,750**

LEシリーズLEDライト付、あるいは2灯を、ストロボと一緒に、対応アームへ取り付け可能とするオプションです。別途【Zジョイント】と組み合わせて、YS5タイプのアームヘッド部へ接続取り付け可能。

●パーホルダー
No. 3217 2400 000042 **¥2,640**

インコンLEシリーズLEDライトなどを、22-25.4mmφ31.8mm、棒状の部材に取り付けるための汎用オプションです。

●ライトケース-LE 3AA
No. 3218 3200 000003 **¥3,520**

インコンLEシリーズの各LEDライト(単三形電池3個機配置タイプ)をぴったりと収納できる、専用のライトケースです。

●シングルライトホルダー-LE 三脚用
No. 3219 1000 000001 **¥1,100**

LEシリーズLEDライト1灯を、1/4-20UNC規格のネジを備えた三脚へ取り付け可能とするオプションです。

●シングルライトホルダー-LF
No. 3220 2000 000020 **¥2,200**

LFシリーズLEDライト1灯を、YS5タイプのアームヘッド部へ取り付け可能とするオプションです。

●Zジョイント
No. 3221 2000 000002 **¥2,200**

LFシリーズLEDライト付、あるいは2灯を、ストロボと一緒に、対応アームへ取り付け可能とするオプションです。別途【Zジョイント】と組み合わせて、YS5タイプのアームヘッド部へ接続取り付け可能。

●Zアダプター-MV
No. 3222 1800 000081 **¥1,980**

ストロボライトホルダー-LFに取り付け接続するためのアダプターです。

●Zアダプター-II
No. 3223 3200 000023 **¥3,520**

ストロボライトホルダー-ベースなどにネジ孔を増設するオプションです。

●ストロボライトホルダー-LF
No. 3224 2500 000052 **¥2,750**

LFシリーズLEDライト付、あるいは2灯を、ストロボと一緒に、対応アームへ取り付け可能とするオプションです。別途【Zジョイント】と組み合わせて、YS5タイプのアームヘッド部へ接続取り付け可能。

●ライトケース-LF 3AA
No. 3225 3800 000083 **¥4,180**

インコンLFシリーズのLEDライト(単三形電池3個機配置タイプ)をぴったりと収納できる、専用のライトケースです。

●ライトケース-LF 6AA
No. 3226 3800 000083 **¥4,180**

インコンLFシリーズのLEDライト(単三形電池6個タイプ)をぴったりと収納できる、専用のライトケースです。

●シングルライトホルダー-LF 三脚用
No. 3227 1000 000001 **¥1,100**

LFシリーズLEDライト1灯を、1/4-20UNC規格のネジを備えた三脚へ取り付け可能とするオプションです。