■REGULATOR / FULLFACE MASK

bio-regulator a-320 Nrx

快適な呼吸、安定性能を追求した高機能レギュレーター

あらゆる状況下での快適な呼吸にこだわり、徹底した品質管理により安定した性能を実現するアポロのバイオレギュレーターシリーズ。
深度の変化、タンクの残圧にも影響されず、水中でもより自然な呼吸を可能にするバイオエアシステム(B.A.S)を搭載。

DINバルブ仕様への変更もできます。

二重ダイヤフラム式ドライチャンバー



1stステージは空気密閉式の二重ダイヤフラム方式を採用。内部に浸水しないドライチャンバー構造のため、部品の劣化が少なく、初期性能が持続。メンテナンス性も向上しています。
また、寒冷地でも内部凍結を防ぎ、あらゆる状況下でも安定したエアを供給します。

高性能H.P.シート バイオ360

心臓部には強靭かつ高性能H.P.シート「バイオ360」を採用。従来のH.P.シートが求められている耐久基準「30万回呼吸・約3,000ダイブ」の約7倍。「200万回呼吸以上・約20,000ダイブ以上」の高性能で、安定的にエアを供給します。

バイオエアシステム

2ndステージは特殊構造「バイオエアシステム」を搭載。わずかな圧力変化を感知し、バルブが解放されるため、違和感なく快適で自然な呼吸を実現。深度の変化、タンクの残圧にも影響されません。
また、ボール式スウィベルジョイントL.P.ホースを採用し、顎の疲れも軽減します。

カラーバリエーション

●バイオレギュレーター a-320 Nrx　No. 6101　120000 6500087-5-6000027　¥132,000

【1stステージ】
●基本構造:バランスダイヤフラム方式
　二重ダイヤフラム式ドライチャンバー
●形状:ヨークタイプ
●本体材質:鍛造真鍮合金(ボディ・ヨーク)
●表面処理:クロムメッキ
●サービスポート:高圧7/16インチ×2、
　中圧3/8インチ×4
　左右対称ポート配列
●中圧設定値: 9.6bar
●最大使用可能高圧値: 220bar
●重量:約750g
●その他:
高性能H.P.シート(バイオ360)使用
バケットタイプダストフィルター使用
バイトンOリング使用(高圧部のみ)

【2ndステージ】
●基本構造:ダウンストリームバルブ方式
　バイオエアシステム(B.A.S.) 搭載、流量調整機構搭載
●リングカラー: SV、BK (2色)
●材質: ボトムケース…ABS-PC
　トップカバー…ウレタン樹脂
　メイン可動部…真鍮合金+超撥水メッキ処理
　マウスピース…シリコーン(BK)
● L.P.ホース:ボール式スウィベルジョイントL.P.ホース
● L.P.ホースカラー: BK
● L.P.ホースホース長: 70cm
●本体重量:約405g (本体235g +ホース170g)

bio-fullface mask 受注生産品

ダイバーの使い勝手を追求し、開発したフルフェイスマスク。

●バイオフルフェイスマスク アルミフレーム仕様

No. 6102　41000 8000823　¥45,100

●フレームカラー:BK
●フレーム材質:アルミ合金／削り出し加工
●フレーム表面処理:梨地仕上げ・アルマイト処理
●フランジ・ストラップカラー: BK
●フランジ・ストラップ材質:シリコーン
●レンズ: 4mm 強化レンズ
　※度付きレンズなどに交換することも可能
●その他: ドレインバルブ標準装備
●重量:約478g

ステンレスフレーム仕様

No. 6103　54000 8000234　¥59,400

●フレームカラー:Chrome
●フレーム材質:ステンレス合金／削り出し加工
●フレーム表面処理:バフ研磨処理
●フランジ・ストラップカラー: BK
●フランジ・ストラップ材質:シリコーン
●レンズ: 4mm 強化レンズ
　※度付きレンズなどに交換することも可能
●その他: ドレインバルブ標準装備
●重量:約518g

※上記画像はステンレスフレーム仕様・呼吸孔バルブ付き・2ndステージなしモデルとなります。
また、フランジは2019年以前モデル(旧タイプ)になります。

作業ダイバーなど様々なダイバーのニーズに対応するため開発したフルフェイスマスク。
フレームはバイオメタルマスクシリーズのモデルを転用しており、軽量かつコンパクト。
眉間部(センターピラー)も非常に薄く、眼球からレンズまでの距離も近くなるように設計されているため、ダイバーに広い視野を提供します。
また、左右の拡張ポートに取り付けるオプション部品も各種用意しています。
さらに、より強度の高いフレームを使用したステンレスフレーム仕様を選択すると、別売のテクニカルマウントなどを取り付けることによって、水中ライトやカメラハウジングを、マスクに直接固定することが可能です。

オプション

●呼吸孔バルブ取付(左右位置指定可能)	1ヶ所11,000円(税別)
●マイクロフォンブラケット取付(左右位置指定可能)	要お問い合わせ
●マニュアル操作式ドレインバルブ取付	要お問い合わせ
●フルフェイスマスク専用2ndステージ取付	40,000円(税別)

※ 2ndステージ取付は仕様によって価格が変動します。
※規定のオプション以外にもお客様の要望に合わせて可能な限り、カスタマイズ対応させて頂いております。ご要望等がございましたら、お気軽にご相談ください。

テクニカルマウントなどを取り付け可能※

ステレンスフレーム仕様には、テクニカルフレームシステムを搭載しています。テクニカルマウントなどを使用して、水中ライトやカメラハウジングなどを取り付けることが可能です。
※テクニカルフレームシステムはアルミフレーム仕様には非対応。

呼吸孔バルブ(オプション)



拡張ポートに水面や陸上での呼吸用の呼吸孔バルブ(POM製)を取り付けることが可能。水面や陸上でのマスク装着時に呼吸孔を開放することで、タンクエアの浪費を防ぎます。

マイクロフォンブラケット(オプション)



拡張ポートにマイクロフォンブラケット(POM製)を取り付けることが可能になります。お手持ちの通話装置を取り付けることが可能になります。なお、対応する通話装置については、お問い合わせください。

フルフェイスマスク専用2nd ステージ(オプション)



apolloのフルフェイスマスク専用2ndステージを取り付けることが可能。この2ndステージはフルフェイスマスクとの固定に金属プレートを採用しており、マスク装着時の安定性が高く、脱落の心配もありません。

安定したエア流量確保と安全ロック構造を両立した呼吸ライン用自動ロックカプラー。

安定したエア流量確保と安全ロック構造を両立した呼吸ライン用カプラー。
エアの閉塞部を発生させない独自構造を採用し、圧力損失を極限まで抑えることに成功。
潜水用のフルフェイスマスクやヘルメット、陸上用の送気マスクなどの送気ラインに接続することで、マスク本体と呼吸ラインを分離させることが可能となり、器材交換やメンテナンスが容易になります。

●自動安全ロックカプラー

No. 6104　41000 9000963　¥45,100

●材質:真鍮合金+ニッケルクロムメッキ処理
●全長: 51.0mm
●外径: φ26.0mm
●重量:約106g
●使用気体:空気
●使用圧力: IMPa 以下
●ネジ径: 3/8インチ♂ネジ-24UNF
●特許出願済
※専用♂カプラー、L.P.ホースは別売となります。また、通常のL.P.ホース(♂3/8インチ、♀9/16 インチ)を自動安全ロックカプラーに接続する場合は、別途ナットB (#3190200037) が必要となります。

独自ロック構造による簡単かつ確実な接続

自動安全ロックカプラーを♂カプラーに奥まで挿し込むと、内蔵スプリングにより本体側の外周リングが自動的に回転し、ロック状態となり、通気可能な状態になります。この独自ロック構造により、従来型のカプラーと比較して、簡単かつ確実に接続することが可能です。
取り外す際には、2アクションを必要とする安全構造を採用。使用中に不意に外れたりすることもなくなり、誤操作によるトラブルも解消しています。



取り外しは2アクションの安全構造

2ndステージに直接取り付ける場合

①2190000005　カプラーG
が自動安全ロックカプラー、L.R.ホースとは別に必要となります。

スラントスウィベルジョイントを使用して、2ndステージに取り付ける場合

①2180100000 スラントスウィベルジョイント
②3190200040 スウィベルカプラーH
または、2190000006 カプラーH
※ 2ndステージのホース接続部の形状により、使用部品が異なります。
詳細は下記を参照ください。
③2190000003 カプラーF
が自動安全ロックカプラー、L.R.ホースとは別に必要となります。

※自動安全ロックカプラーの取り付け方法についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

●スラントスウィベルジョイント

No. 6105　12900 9001611　¥14,190

#2180100000
●材質:真鍮合金
●外寸: 31.9mm×28.0mm
●ネジ径: 3/8インチ♂ネジ-24UNF
　3/8インチ♀ネジ-24UNF
●転換角度: 70°
●Oリング付き

●L.P.ホース

No. 6106　7800 900207　¥8,580

#2185004470
●全長: 70cm
●ネジ径: 3/8インチ♂ネジ-24UNF
　3/8インチ♀ネジ-24UNF
●Oリング付き
※ L.P.ホースの特注サイズの作製も可能です。

●スウィベルカプラーH

No. 6107　14500 9005031　¥15,950



#3190200040
●材質:真鍮合金
●全長: 21.0mm
●外径: φ21.0mm
●ネジ径:3/8インチ♀ネジ-24UNF
　9/16インチ♀ネジ-18UNF
※ 2ndステージのホース接続部の気密を外側のOリングで取っているタイプ、また2ndステージのホース接続部の外側にOリングが挿入できるタイプが対象です。

●カプラーH

No. 6108　10000 900009　¥11,000

#2190000006
●材質:真鍮合金　●全長: 27.5mm
●外径: φ20.0mm
●ネジ径: 3/8インチ♀ネジ-24UNF
　9/16インチ♀ネジ-18UNF
●Oリング付き
※ 2ndステージのホース接続部の気密を内側のOリングで取っているタイプで、2ndステージのホース接続部の外側にOリングが挿入できないタイプが対象です。

●カプラーF

No. 6109　5700 900315　¥6,270

#2190000003
●材質: SUS
●全長: 30.5mm
●外径: φ15.5mm
●ネジ径: 3/8インチ♂ネジ-24UNF
●Oリング付き
※自動安全ロックカプラー用

●カプラー G

No. 6110　20000 9000081　¥22,000

#2190000005
●材質:真鍮合金
●全長: 31.5mm
●外径: φ20.0mm
●ネジ径: 9/16インチ♀ネジ- I8UNF
●Oリング付き
※自動安全ロックカプラー用

●ナットB

No. 6111　7300 900756　¥8,030

#3190200037
●材質:真鍮合金
●全長: 25.0mm
●外径: φ18.0mm
●ネジ径: 3/8インチ♀ネジ-24UNF
　9/16インチ♂ネジ-I8UNF

■REGULATOR

●タイタン レギュレーター

No. 6201 95000 7505217-5-7000566 ¥104,500

初心者ダイバーからベテランダイバーまで… 愛され続けるエントリーモデル

重量
●1stステージ重量:690g
●2ndステージ重量:175g
●総重量:970g

ファーストステージ
●バランスドダイアフラムタイプ
●エアターボシステム
●2HPポート/4LPポート

セカンドステージ
●ダウンストリームバルブセカンドステージ
●ヴェンチュリー調節スイッチ
●C/Bマウスピース

LPホース
●ラバーホース



タイタンシリーズ
WOB:1 J/ℓ

●カリプソ レギュレーター

No. 6202 75000 7505265-5-7000525 ¥82,500

コストパフォーマンスに優れたスタンダードピストンモデル

重量
●1stステージ重量:645g
●2ndステージ重量:175g
●総重量:930g

ファーストステージ
●ハイフローピストンタイプ
●1HPポート/4LPポート

セカンドステージ
●ダウンストリームバルブセカンドステージ
●ヴェンチュリー調節スイッチ
●C/Bマウスピース

LPホース
●ラバーホース



カリプソシリーズ
WOB:1 J/ℓ

●ヘリックスプロ レギュレーター

No. 6203 120000 00000021 ¥132,000

アクアラングコアレギュレーターのDNA をしっかり受け継いで寒冷地にも使用出来る様になりました。
特許のACD 機能搭載でバルブから外した状態でも1st ステージ内部を完璧に保護します。

重量
●1st ステージ重量:740g
●2nd ステージ重量:200g
●総重量:1,100g

【ファーストステージ】
●バランスドタイプの1st ステージが常に優れた性能を発揮 ●ACD 機能
●2HP ポート/4LP ポート ●LP ポートとHP ポートを抵抗のすくない最適なポジションに配置した" T" 字型ファーストステージ
●ドライチャンバーシールがファーストステージ内部を密閉しドライかつ清潔に保ちます

【セカンドステージ】
●バランスドタイプ ●ヒートエクスチェンジャーがセカンドステージ内部での凍結を軽減
●人間工学的デザインに基づくヴェンチュリー調節スイッチはグローブをした手でも微細な調節が可能
●カバーオープニングチャネル ●C/B マウスピース
●工具なしでマウスピース交換可能 ●リップシール

【LPホース】
●ラバーホース

●ヘリックス

No. 6204 110000 7500528 ¥121,000

高い機能と耐久性を合わせ持ち、1stと2ndともにバランスドタイプのシンプルなレギュレーター。

重量
●1stステージ重量:700g
●2ndステージ重量:180g
●総重量:1,040g

【ファーストステージ】
●バランスドタイプの1stステージが常に優れた性能を発揮
●2HPポート/4LPポート
●LPポートとHPポートを抵抗のすくない最適なポジションに配置した"T"字型ファーストステージ

【セカンドステージ】
●バランスドタイプ
●人間工学的デザインに基づくヴェンチュリー調節スイッチはグローブをした手でも微細な調節が可能
●C/Bマウスピース
●工具なしでマウスピース交換可能

【LPホース】
●ラバーホース

■OCTPUS

●バイオオクトパス

No. 6205 42000 6500372-5-6000252 ¥46,200

超撥水メッキ処理パーツ使用、ボールジョイント付中圧ホース、B.A.S搭載

●ホース長:90cm●ホースカラー:YL●重量360g
●材質:ABS/PC製ボトムケース ウレタン樹脂トップカバー
●仕様:超撥水メッキ処理金属部品、ボール式スイーベルジョイントホース、B.A.S.(バイオエアーシステム)
●レギュラー2ndステージ同等の品質および部品採用のオクトパスレギュレーター

●オクトパス カリプソ

No. 6206 38000 7500582-5-7000662 ¥41,800

メンテナンス性にも優れたスタンダードモデル

●総重量:330g
●ダウンストリームバルブ
●ヴェンチュリー調節スイッチ
●ラバーホース

●オクトパス ヘリックスプロ(ヘリックスシリーズ用オクトパス)

No. 6207 48000 0000084 ¥52,800

●総重量:350g●バランスドタイプ●ヴェンチュリー調節スイッチ
●2ndステージのヒートエクスチェンジャーがセカンドステージ内部での凍結を軽減
●人間工学的デザインに基づくヴェンチュリー調節スイッチはグローブをした手でも微細な調節が可能
●工具なしでマウスピース交換可能
●ラバーホース

REGULATOR/OCTPUS

■REGULATOR

●バイオレギュレーター a-320 Nrx ブラックエディション

No. 6301 168000 75000621

¥184,800

【限定50台】快適な呼吸、安定性能を追求した、Nitrox対応
高機能レギュレーターに、低温黒色メッキを施したオールブラック仕様が登場。

●あらゆる状況下での快適な呼吸にこだわり、徹底した品質管理により安定した性能を実現するアポロのバイオレギュレーターシリーズ。深度の変化、タンクの残圧にも影響されず、水中でもより自然な呼吸を可能にするバイオエアシステム(B.A.S)を搭載。
●2ndステージ
・フレックスホース(国産)＋ボールジョイント仕様

●XS COMPACT/AC2

No. 6302 70000 7500525-5-7000094

¥77,000

●1stステージ　ピストンタイプ　●2ndステージ　ダウンストリームタイプ　●HPポート×1　LPポート×4
●超軽量、シンプルな構造のファーストステージに、新設計フェイスカバーのセカンドステージ。
●フェイスカバーにある水圧感知ホールは、ダイアフラム/デマンドレバーの稼働を最適に行えるよう設計されている。

●アンバランスピストン
●中圧値:9.5-10bar
●LPポート:4
●HPポート:1
●流量:毎分2100リットル
●重量: 1st ステージ 635g
　2ndステージ 135g(ホース含まず)

●MC9/COMPACT

No 6303 158000 75005811

¥173,800

●最小限のスペースに最大限のパフォーマンスを発揮できるようデザインされたレギュレーター。
●顎の負担軽減を考え、軽量ハイテクポリマー素材を採用した2ndステージは、より効率の良い呼吸ができるように、水圧感知ホールを配置し、呼吸抵抗の軽減に成功している。

●T10-SC CROMO/GALAXY ADJUSTABLE

No. 6304 158000 75005811-5-70006011

¥173,800

●バイオDIN ファーストステージ

No. 6305 78000 8500366

¥85,800

●DINアダプター

No. 6306 12000 9000801

¥13,200

●本体材質: 真鍮合金
●フィルター仕様: 高密度・低圧損の円筒型ステンレスメッシュフィルター

●ヨークDINアダプター

No. 6307 11000 900099

¥12,100

●DINタイプの1stステージをヨークタイプに変換
●材質: 鍛造真鍮合金

フーカー潜水専用です

●オクトパス・フーカー

No. 6308 64000 8500445

¥70,400

フーカー潜水専用セカンドステージ(日本仕様、日本国内限定品)
●フーカー潜水専用セカンドステージ
●バランスタイプ機構で極めて低い呼吸抵抗水中の重労働でも楽な呼吸を提供
●流量調節機能付き
　調整ノブを締めるとデマンドタイプに設定できます
　調整ノブを緩めるとフリーフロー状態に設定できます
●ベンチュリーレバー付き
●英国製日本仕様、日本国内限定品
●常用圧力のフーカー潜水用のセカンドステージです。
　通常のスクーバダイビング用ではありません。

■OCTPUS

●OCTOPUS MG BALANCED

No. 6309 58000 7500534-5-7000604

¥63,800

ヘリックスシリーズ用オクトパス

●オクトパス ヘリックスプロ

No. 6310 48000 7500063-5-7000633

¥52,800

●総重量:350g　●バランスドタイプ　●ヴェンチュリー調節スイッチ
●2ndステージのヒートエクスチェンジャーがセカンドステージ内部での凍結を軽減
●人間工学的デザインに基づくヴェンチュリー調節スイッチはグローブをした手でも微細な調節が可能
●工具なしでマウスピース交換可能
●ラバーホース

●オクトパス ヘリックス コンパクトプロ

No. 6311 50000 7500573-5-7000053

¥55,000

●総重量:300g
●バランスドタイプ
●ヴェンチュリー調節スイッチ
●カバーオープニングチャネル
●工具なしでマウスピース交換可能
●フレックスホース

■REGULATOR

●バイオレギュレーター a-110 Nrx No. 6401 138000 75005301-5-7000669 ¥151,800

潤いエアーとなめらかな吸い心地を実現した超軽量レギュレーター

【1stステージ】
●材質:鍛造アルミニウム合金ボディ
●表面処理:アルマイト処理
●仕様:
・クリーンエアシステム内臓（外部注水機構付）
・バランスダイヤフラム方式
・二重ダイヤフラム式ドライチャンバー
・ヨーク一体型成型
・バケットタイプダストフィルター使用
・高圧部バイトンOリング使用
●H.P.シート:H.P.シートバイオ360（サンロクマル）
●サービスサポート:高圧7/16×1、低圧3/8×4
●中圧設定値:0.96MPa/20MPa
●重量:420g

【2ndステージ】
●材質: 樹脂製ボトムケース
●重量: 360g
●仕様:流量調整機構付、
超撥水メッキ処理パーツ使用、
ボールジョイント付中圧ホース
B.A.S搭載
●ホース長: 60cm

●バイオレギュレーター a-320 DIN Nrx

No. 6402 120000 7500009-5-7000048 ¥132,000

【1stステージ】
●材質:鍛造真鍮合金ボディ・ヨーク
●表面処理クロムメッキ
●形状:ヨークタイプ（DINアダプター別売）
●仕様 :・バランスダイヤフラム方式
・二重ダイヤフラム式ドライチャンバー
・左右対称ポート配列
・バケットタイプダストフィルター
・高圧部バイトン0-リング
●H.P.シート:バイオ360
●サービスサポート:高圧7/16×2、
低圧3/8×4
●中圧設定値:9.6bar
●最大使用可能高圧値:220bar
●重量:600g

【2nd ステージ】
●材質:ABS/PC製ボトムケース
ウレタン樹脂トップカバー
●重量:360g（本体）
●仕様:流量調整ダイヤル、超撥水メッキ処理金属部品、ボール式スイーベルジョイントホース、B.A.S.（バイオエアーシステム）
●ホース長:70cm
●外観色:シルバー/ブラック

●Master/T10-SC Cromo No 6403 120000 7500009-5-7000048 ¥132,000

【1st】
●水密チャンバ付きハイパーバランスダイアフラム
●2HP 7/16 UNFポート、4つのMP 3/8 UNFポート
●動作圧力:300 bar（4350 psi）DINバージョン、
232 bar（3365 psi）国際バージョン
●キャリブレーション圧力:10 bar
●PVDプロセスでコーティングされたボディ
●化学ニッケルメッキ球状ブロンズの高容量コニカルフィルター
●AISI 316スチールのリムーバブルノズル
●ハイバランスシステム
●耐圧低下空気ばね
●マイクロピーニング処理を施したステンレス製校正スプリング
●低摩擦テクノポリマースライダシャフト
●ポリウレタン熱可塑性プラスチックのボディプロテクション
●供給空気量:4500ℓ/ min
●重量、INTバージョン:720g
●重量、DINバージョン:602g

【2nd】
●空気圧バランス
●調節可能なベンチュリ
●調節可能な吸気努力
●特許取得済みの楕円形ダイアフラム
●特許取得済みの低摩擦レバー
●インジェクタなしのエアーデリバリーシステム
●PVDプロセスでコーティングされた調整ノブ
●レーザーでエッチングされたチタンのフロントピース
●内部熱交換器
●カムロック付きキャップ開口部
●騒音吸収テクノポリマー本体
●取り外し可能なテクノポリマーデフレクター
●取り外し可能なメカニックス
●ホースなし重量:207g

●ポセイドン Xstream Dive レギュレータ

No. 6404 170000 90000351 ¥187,000

●Xstream Dive レギュレータはヨーロッパでのあらゆる安全基準に合格した他に類を見ない理想的なレギュレータです。
●セコンド部に取り付けられている中圧ホースは、ファーストステージ部分が万が一誤作動して高圧の空気を送った場合は、安全バルブが働き、呼吸に影響されません。
●呼吸抵抗は深さに関係なく信じがたい軽さです。
独特なポセイドンのバルブ加工技術により、外部での調整は一切不要です。
●全てのダイヤフラムは完全に守られているため、流れの強い海域、スクーターを使用時の抵抗等でもフリーフローすることなく、呼吸はまったく影響されません。
●動く部品は最低必要部のみで設計されているため、寒冷地での潜水にも最適です。
●ファーストステージはボールバルブ使用のバランスダイヤフラム式でセコンドステージを取り付けることにより、ヨーロッパ基準EN250で要求されている50Barより、はるかに低い16Barでも通常の呼吸ができ、34Barも多く潜水することが可能になります。
●オーリングは他のレギュレータと比較してメクラネジを除いて極端に少なくなるように設計されており、空気漏れを防止しています。
●ポセイドン・サーモダイナミック凍結防止装置はメンテナンスは不要な装置で、寒冷地での潜水には最適です。

BK

■OCTPUS

●オクトパス ABS

No. 6405 43000 7505223-5-7000103 ¥47,300

●総重量:350g
●ダウンストリームバルブ
●本体の上下関係なく呼吸可能
●オクトパス用ホースクリップ標準装備
●ラバーホース

●オクトパス マイクロン

No. 6406 46000 7500543 ¥50,600

●総重量:290g
●バランスドタイプ
●デマンド調節ノブ
●工具なしでマウスピース交換可能
●フレックスホース

●Xstream Dive オクトパス

No. 6407 81000 9000927 ¥89,100

●サーボバルブセカンドステージ
●安全バルブ付ホース
●左右両用オクトパス

■CLEAN AIR SYSYTEM

●バイオフィルター No. 6501 80000 800004 ¥33,000

- ●カラー SV(シルバー)
- ●ポートサイズ3/8インチ用
  LPアダプターDとLPアダプターEを使用することで1/2"ネジの1stステージに使用可能となります。
- ●外径φ32mm ●全長3/8インチ用111mm
- ●重量3/8インチ用242g ●保水量約18cc
- ●ショックダンパー機能内蔵 ●外部注水機能付
- ●耐圧試験済
- ●付属品:含水フィルター×1、エレクトレットフィルターカートリッジ×2、注水ボトル×1、クランプレンチ×1、六角レンチ×1、専用ハードケース入り
- ●ナイトロックスでの使用 40%以下の酸素分圧で使用可能、ただしエレクトレットフィルターカートリッジは専用を使用

外部注水機構
キャップ部分に逆止弁式注水口がついており、注水する際もキャップを外すことなく、専用注水ボトルで外から簡単に行え、現場での注水作業が容易になります。

ショックダンパー機能搭載
衝撃を内部のラバーで吸収する独自機構により、ねじの破損等を防止します。



Clean Air System
ダイビング中も加湿されたエアーにより、からだに水分を与えつづけます。
喉の渇きを抑制し、エキジット後のセキやタンの症状を軽減します。
※水分補給による効果は他にもあります。



タンクからの乾いたエアが肺胞部に送られ、呼吸するたびに肺や血液から水分が奪われていく。

通常の呼吸は鼻孔を通すことで適度な湿度を与え、さらに塵やホコリをろ過する。バイオフィルターはこの鼻孔の代わりの役目を果たす。

オーバーホールのご案内
バイオフィルターは、呼吸器の一部です。
1年毎、又は100ダイブ毎のオーバーホールが必要です

マイナスイオン効果

含水フィルターに十分水を含ませた状態でパージをすると、滝の周辺や森林などで放出される量とほぼ同程度のマイナスイオン(7,000~8,000個/cc)を放出します。マイナスイオンには、悪臭など細かい汚染物質を清浄化したり、疲労の軽減や自律神経活性を向上させる働きがあり、運動量の激しいダイビングには効果的です。

エアクリーナー機能

水中でエアーを供給してくれるタンクの内部は必ずしも、きれいとは限りません。エアーを充填する際、エアーは少量の水滴となり、微量ずつタンク内部に残ってしまいます。蓄積された水滴がやがて錆を発生させ、ヘドロ状になり、タンク内に堆積されてしまうからです。タンクエアーにはそんな錆やコンプレッサーの潤滑オイルなどの有害物質が混入しています。これらをより効果的に除去するのが、バイオフィルター・バイオマイクロに搭載の新型エレクトレットフィルターカートリッジです。

●バイオマイクロ No. 6502 20000 800006 ¥22,000

錆・塵・オイルもとり除き綺麗な空気を作り出す
エアークリーナー機能搭載除塵フィルターがパワーアップ!

クリーンエアーシステムのエアークリーナー(空気清浄)機能のみを独立させたコンパクトフィルターです。
従来の活性炭除塵フィルターを一新、多層式のエレクトレット(永久帯電)フィルターとし、除塵性能を20%アップ、さらに圧力損失も44%ダウン!!

- ●カラー SV ●素材 真鍮、クロムメッキ ●ポートサイズ 3/8インチ用、1/2インチ用
- ●外径 φ32mm ●全長 3/8インチ用 59.5mm 1/2インチ用 74.0mm
- ●重量 3/8インチ用 120g 1/2インチ用 186g ●ショックダンパー機能内蔵
- ●付属品:エレクトレットフィルターカートリッジ×2、クランチプレンチ×1、六角レンチ×1
- ●ナイトロックスでの使用 40%以下の酸素分圧で使用可能、ただしエレクトレットフィルターカートリッジは専用を使用



●LPアダプター D No.6503 3000 950582 ¥3,300

●1/2"ネジの1stステージLPポートへ3/8"ネジのホースやバイオフィルター等を取り付ける時に使用します。●オス1/2" ●メス3/8" ●Oリングは付属していません、別途お求めください。●オスネジ部AS-013 硬度75°をお使いください。

●LPアダプター E No.6504 3000 950582 ¥3,300

●3/8"ネジの1stステージLPポートへ1/2"ネジのホースを取り付ける時に使用します。バイオフィルターやバイオマイクロの3/8"メスネジ部へ1/2"ホースを取り付ける際にも使用できます。●オス3/8" ●メス1/2" ●Oリングは付属していません、別途お求めください。●オスネジ部AS-011 硬度76°をお使いください。

1stステージの延長に

●3/8"延長アダプター No.6505 3800 950163 ¥4,180

●オス3/8" ●メス3/8" ●バイオフィルター・バイオマイクロが1stステージに取り付けた他のホースなどと干渉する場合にご使用ください。取り付け位置を本体から離すことで干渉を和らげることができます。オスネジ側Oリング付き ●延長長さ11mm

●エレクトレットフィルター カートリッジ No. 6506 1000 95059 ¥1,100

●2個セット ●バイオフィルター・バイオマイクロ用 ●エレクトレットパワーで錆・塵・オイルまで除去

●含水フィルターカートリッジ No. 6507 1500 955241 ¥1,650

●3個セット
●バイオフィルター交換用
●素材 PVAスポンジ

●注水ボトル No. 6508 200 95091 ¥220

●バイオフィルター用
●ポリエチレン製

●クランプレンチ No. 6509 400 95083 ¥440

●バイオフィルター・バイオマイクロ用
●ABS樹脂製

●DINアダプター単体 No. 6510 13000 9505321 ¥14,300

●ヨークタイプの1stステージをDINバルブ仕様に切り替えるアダプターです。●材質 真鍮合金 ●対応機種 a-102、a-108、a-820

●DIN用ダストキャップ No. 6511 1800 950171 ¥1,980

●耐衝撃ポリアセタール樹脂
●バイオレギュレーターα320 DIN NX対応

●シリコングリス7g No. 6512 1000 95059 ¥1,100

●シリコーン系グリス
●シリコンゴムの膨潤を防止する特殊成分グリスです。

●クリストループ 3g No. 6513 2000 950091 ¥2,200

●クリストループ 57g No. 6514 12000 950041 ¥13,200

酸素適性が高いフッ素グリス。水素を含まないため、高濃度の酸素との化学反応を起こさないことから、特にナイトロックスや高濃度酸素の充填用として最適です。
NXシリーズのレギュレーター及びゲージのバイトンOリング部には専用グリスを使用してください。
※純酸素用機器には使用しないでください。

●バイオグリス No. 6515 2000 950091 ¥2,200

●内容量20g
●粘性が高く、耐腐食性や耐熱性に優れたフッ素系の高性能グリスです。通常市販されているグリスより、海水に流されにくい性質の物を特に厳選しました。Oリングのスクリューネジ部など、海水にさらされる部位に使用します。
ナイトロックス用途には適しません。

下あごの負担を減らす、スイーベル機構付き2ndステージ用ホース
スイーベル機構の採用により、下あごの負担を減らし快適なダイビングをアシストします。
快適性を追求したテクノロジーを投入
フッ素樹脂ボール受け使用により、空気圧がかかった状態でも軽快な作動を実現しています。また、ホース部とボールジョイント部が3/8インチネジで分離できる新構造を採用。ホースが劣化してもボールジョイント部はそのままで、ホースのみ交換できます。さらに、高強度素材の採用による最適化設計で39度のワイドな振れ角を実現しました。
取付け可能な2ndステージ形状について
2ndステージのホース取付け部ネジ形状は根元部にOリングが装着できるタイプに限られます。

品名	Color	No.		価格
●ボールジョイント中圧ホース60cm	BK	6516	13000 9505321	¥14,300
●ボールジョイント中圧ホース70cm	BK	6517	14000 9500331	¥15,400
●ボールジョイント中圧ホース90cm	BK	6518	15000 9505241	¥16,500
●ボールジョイント中圧ホース90cm(オクトパス用)	YL	6519	15000 9505241	¥16,500

●フィルター専用アダプター(オーリング付) No. 6520 3000 950582 ¥3,300

●バイオフィルター専用のメス側3/8" オス側1/2"アダプター
●1/2"ポートへバイオフィルターを取り付ける際に使用します。
外径が細くできているため、他のホースと干渉しにくくなっています。

■REG·OCT PARTS & VERSION-UP

●レディスシリコンマウス

No. 6601 1800 600801-10-55099

¥1,980

●小型で女性、口の小さい方にご利用下さい。
●シリコンです。

●ブラックシリコン マウスピース

No. 6602 1800 55099-10-50009

¥1,980

●良質のブラックシリコン材を使用した口にやさしく、ソフトな口あたり。

●シリコンマウスピース

No. 6603 1800 55099-10-50009

¥1,980

●日本人用の小さめに設計された男女兼用シリコンマウスピース。
●良質のシリコン材を使用した口にやさしく、ソフトな口あたりがあります。

●C／Bマウスピース

No. 6604 2000 550011-10-500001

¥2,200

●上あご方面にブリッジを渡してあり、あごにかかる負担を大幅に軽減されるC／Bマウスピース。
●口あたりが良く、人気上昇中。

●C/Bブラックシリコンマウスピース

No. 6605 2000 550011-10-500001

¥2,200

●上あご方面にブリッジを渡してあり、あごにかかる負担を大幅に軽減されるC／Bマウスピース。
●口あたりが良く、人気上昇中。

●C/BマウスピースBKスモール

No. 6606 2200 700451-10-650341

¥2,420

●タイラップ付

●マウスピース ブラックシリコン

No. 6607 1800 700621-10-650711

¥1,980

●タイラップ付

●カナール用マウスピース

No. 6608 1500 700501-10-65579

¥1,650

●Color:ブラックシリコン
　　　クリア
●レギュラーサイズ

●レイラ用マウスピース

No. 6609 1500 700501-10-65579

¥1,650

●Color:ブラックシリコン
　　　クリア
●ミニサイズ

自分の歯形に合わせることができるマウスピース

●フィットマウスピース

No. 6610 3900 700372-10-655352

¥4,290

●熱湯に15秒間入れて、口にくわえてしっかり噛んで下さい。
その後カタチを整えて冷ませば、自分に最適なマウスピースが出来上がり。
水中では軽く咥えるだけでいいので、顎への負担が激減します。
●Color:クリヤー・ブラック・ピンク・ブルー・イエロー
●大きさ:縦68mm 横(口部)48mm 口の中に入る部分の縦32mm
●クランプ付

●コンフォート クッション マウスピース

No. 6611 2480 706371-10-652161

¥2,728

●Color:BK/GY・BK/YL・BK/BL・CL/BL・CL/YL・CL/BK
●快適な噛み心地と丈夫さを両立させたマウスピース。

●ロングバイト シリコンマウスピース

No. 6612 2000 750051

¥2,200

●ドット付ロングバイトタイプで口中深くに入り込むことでしっかり安定するマウスピース。

●リップシール

No. 6613 1800 800441

¥1,980



●BRUX JAX マウスピース BK **No. 6614** 5500 755214-10-700583 **¥6,050**

●BRUX JAX マウスピース カラー **No. 6615** 4900 755763-10-700343 **¥5,390**

●世界中で10万人を超えるダイバーが愛用する、お湯で何度でも形を合わせられるマウスピースです。一つ一つすべての歯に適合する筐体を形成し、力が均等に分配するためレギュレーターを安定して固定できます。下顎をリラックスさせる位置に調整された厚み設定で快適なダイビングが続けられます。JAXマウスピースは何度でも繰り返し成形が可能なため、失敗してしまった場合や歯の状況が変わった場合にも安心です。

■JAXマウスピースのご使用方法



①付属の変形防止プラグを持ち、口に含む範囲のみを約90度の熱湯に15秒浸します。②口にくわえ歯形を合わせます。噛みながら舌を使い左右のフィット感を調整します。最後は両手で両顎を抑えてフィット感を調整してください。(※熱湯から取り出したら必ず水分を拭き取ってください。火傷の恐れがあります。またかみ合わせ厚調整ピンを外してかみ合わせしないでください。)③かみ合わせ厚調整ピンを外して、付属のプラスチックタイでお持ちのレギュレーターに取り付ければ完了です。(JAXマウスピースはレギュレーター取り付け口も成形できます。取り付け口を熱湯に浸し、レギュレーターに取り付けてプラスチックタイで締め付ければ完成です。

●シーキュアXカスタムマウスピース **No. 6616** 5800 750534-5-700604 **¥6,380**

●熱湯に漬けて成型するだけで、歯型や歯茎の形に合わせた自分専用のマウスピースができます。 ●歯型に合っているので食いしばる必要がありません。 ●奥歯で軽く噛むだけで、これまでとはまったく違う安定したフィット感を得ることができます。●ダイビング後に顎が疲れやすい、歯並びが悪くマウスピースに 違和感があるという方はぜひお試しください。

【Type1】●Color:クリア・ブルー・ブラック・ピンク●対応レギュレーター:アポロ、アクアラング/USダイバーズ(金属モデル)、アトミック(2004年以前のモデル要確認)、SAS、NDS、ビーイズム、クレッシーサブ(Ellipseを除く)、スキューバプロ(2009年までの全モデル)、SEAC・シャーウッド、SUBGEAR、TUSA(Imprexを除く)

【Type2】●Color:クリア・ブルー・ブラック・ピンク●対応レギュレーター:アクアラング(Titan,Legend,Kronos,Nagi,Mikron,Mikron-lady,Calypsoを含む新モデル)、アトミック(2005年以降のモデル要確認)、ダイブライト(Jet Stream 4500を除く)、マレス(MR-12II,III,IV,Vを除く)、オーシャニック(Zetaを除く)、レイソン、スキューバプロ(A700,C200,C300,G260,S600を含む2010年以降のモデル)、シャーウッド(Maximus,Oasis,1992年以降のBlizzard,SR1)、ZEAGLE

【Type3】●Color:クリア●対応レギュレーター:アクアラング(Micraを含むプラスチック製の一部モデル)、AQUATEC

【Type4】●Color:ブラック●対応レギュレーター:エイペックス、リブリーザー各社モデルお問合せ下さい

【Type5】●Color:ブラック●対応レギュレーター:ポセイドン(Type5のみ定価6,800円(税別)になります)

●リ・ユーザブルタイラップ

No. 6617 600 80084-10-75054

¥660

●マウスピースの取りはずしが簡単に!!

●クランプ

No. 6618 50 7053-10-6523

¥55

●マウスピースの取付等に使うクランプ。
●寸法に応じた確実なホールドが行なえます。

●オクトパスホルダー

No. 6619 1200 80069

¥1,320

●Color:OR・YL

●レギュ用中圧ホース(LP)

No. 6620 7000 600024-5-550583

¥7,700

●レギュレーター用の中圧ホース。
●レンチ1つで簡単に取付けができます。●オス3/8、メス9/16
●ホースの長さ68cm

●オクト用中圧ホース(LP)

No. 6621 7500 600054-5-555214

¥8,250

●オクトパス用の中圧ホース。
●レンチ1つで簡単に取付けができます。
●ホースの長さ85cm

●オクトパス中圧ホースYL

No. 6622 7500 700525-5-655784

¥8,250

●Color:イエロー
●長さ:90cm
●オス3/8、メス9/16

●スイベル付中圧ホース

No. 6623 9000 750576-5-700036

¥9,900

●待望のロータリー式スイベル付のホース登場。(2ndステージ側)
●長さ:68cm
●オス3/8・メス9/16



●レギュレーターホルダー

No. 6624 2700 800612-5-755202

¥2,970

ショルダーベルトのD環とレギュレーターのマウスピース部に装着することで、レギュレーターの位置を固定。レギュレーターリカバリーの動作をする煩わしさを解消します。

●Color:イエロー・ブラック・ホワイト
●Size:322㎜

●オクトプラグ

No. 6625 800 90027

¥880

●軟質樹脂製

●ホースプロテクター マウンター

No. 6626 32000 9000882

¥35,200

●わずらわしいホースプロテクター取付が簡単スムーズに作業できます。

●ホースプロテクター取付工具

No. 6627 8000 950067

¥8,800

●レギ管理スリーブ

No. 6628 600 90045

¥660

●点検日付をチェックして、レギホースに通して使用します。
●複数台の器材管理に便利です。

●ビニールホースプロテクター NITROX

No. 6629 800 90027

¥880

●13mm径
●Color:NITROX

●ホースプロテクターTS

No. 6630 700 50053-10-45513

¥770

●長さ:4cm
●軟質樹脂製　BK

●ホースプロテクターII

No. 6631 1300 800401

¥1,430

●軟質樹脂製　BK
●全長:75mm
●内径:φ15×12mm

●ホースプロテクター レジェンド2

No. 6632 600 80084

¥660

●Color:BK

●ホースプロテクターN

No. 6633 800 80046

¥880

●中圧ホース(3/8)用
●高圧ホース(7/16)用
●各種ホース用

●ホースプロテクター
(高圧ホース細用)

No. 6634 800 80046

¥880



●ラバーホースプロテクター

No. 6635 1200 80069

¥1,320

●各ホース類の接続部を保護するホースプロテクター。●適度に温めた温水の中でプロテクターをひたせば簡単にセットできる軟質ゴムタイプ。
●13mm径

●ビニールホース プロテクター

No. 6636 800 80046

¥880

●13mm径
●Color:6色

マスク
スノーケル
フィン
ブーツ
グローブ
ナイフ
ライト
ウエイト
バッグ
ウエットスーツ
レギュレーター
ゲージ
BC
タンク
アクセサリー
ウエアー
カメラ・ビデオ
コンピューター
プロ機材
スノーボード
時計

■REG·OCT PARTS & VERSION-UP

●P-1.5
No. 6701 ¥110
100
5005-50-3553

●P-3
No. 6702 ¥110
100
5005-50-3553

●P-4
No. 6703 ¥110
100
5005-50-3553

●P-5
No. 6704 ¥110
100
5005-50-3553

●6227-5
No. 6705 ¥110
100
5005-50-3553

●P-7
No. 6706 ¥110
100
5005-50-3553

レギホースのつけ根
●P-8
No. 6707 ¥110
100
5005-50-3553

●4C-KS-7
No. 6708 ¥605
550
50572-50-40022

高圧ホースのつけ根
●6227-7
No. 6709 ¥110
100
5005-50-3553

●568-013
No. 6710 ¥275
250
50521-50-40001

●P-11
No. 6711 ¥110
100
5005-50-3553

●568-014
No. 6712 ¥275
250
50521-50-40001

●568-015
No. 6713 ¥275
250
50521-50-40001

●P-14
No. 6714 ¥110
100
5005-50-3553

●S-18(YM-128-6)
No. 6715 ¥110
100
5005-50-3553

●JASO-1022
No. 6716 ¥440
400
50002-50-40061

●ピンセット
No. 6717 ¥330
300
50051

●S シリコングリス
No. 6718 ¥330
300
95582

●オーリング起こし No. 6719 300 50051 ¥330

タンクとレギの接点
●P12.5
No. 6720 ¥110
100
5005-50-3553

タンク用バルブの根元オーリング
●P-26
No. 6721 ¥220
200
50001-50-3507

スチームオーリング
●S-1.5
No. 6722 ¥110
100
5005-50-3553



●各種オーリングセット190
No. 6723 15000 9505241 ¥16,500

●プラスチッククリアケースの中にレギOHの時やボンベのバルブの処、ゲージの処等に必要ある、オーリングを19種類(各種10個ずつ)とピンセット・Sシリコングリス・オーリング起こしをセットしました。
●オーリングが一部無くなったら補充注文下さい。

●スペアオーリングセット
No. 6724 1000 95059
¥1,100

●カードサイズのプラスチックケースの中に、日常必要なオーリングが4種類(S-1.5、P12.5、P-11、568-014)、各3ヶずつ入っています。合計12個入

●オクトパスホルダー2
No. 6725 2000 800061
¥2,200

●オクトパスをBCのD環にホールド。●接続部分はプラホック製。必要なとき強く引っ張るだけで外せます。●取り外しがラクなため、他のアクセサリーのジョイントにもおすすめです。●カラー:蛍光グリーン・蛍光ピンク・蛍光オレンジ・蛍光レモン・ブラック●全長:12㎝

●ベルクロ クリップ
No. 6726 900 80027-5-75576
¥990

●Color:YL・BK・GN
●ベルクロタイプ

●セーフティプラグ
No. 6727 1500 800021-10-755211
¥1,650

●オクトパスのマウスピースに差し込みオクトを固定しておくセーフティプラグ。●オクトのリカバリーが容易でマウスピースの形くずれが防げます。

信頼あるブランド品、
米国マンタ社製。

●レギュレータホルダー
No. 6728 3000 900072
¥3,300

●サイズ:レギュラー全周62cm
●カラー:ブラック、イエロー、レッド
●レギュレータを手軽に胸元でホールドできます。●素材は肌にやさしいシリコン製なので、首など素肌がかぶれることもありません。



●オクトネックレス M
No. 6729 2580 804602 ¥2,838

●オクトネックレス S
No. 6730 1980 804851 ¥2,178

●長さ:M 約75cm・S 約59cm
●Color:BK・YL

●WEB オクトホルダー
No. 6731 2500 800002
¥2,750

●カラーマウスピース付属
●Color:BK・BL・GN・PL・PK・YL・FLAG・SV・RD・OG

レギュの保管時に
砂などの侵入を防ぎます。

●オクトパスホルダー
No. 6732 1500 900531
¥1,650

●ダイビング時はオクトパスに装着しB.C.のDリングへ。
●サイズ:全長10cm
●カラー:蛍光オレンジ、蛍光イエロー

●レスキューテープ
No. 6733 2200 900891
¥2,420

●color:CR、BL、YL、RD、GN、OG、BK
●サイズ:長さ3.6mx幅25mm×厚さ0.5mm

使用温度 -65℃～+260℃	引張強度 950psi	伸張率 800%
吸水率 3%以下	絶縁電圧 8000V	

【レスキューテープ】は接着剤を使用しておらず、従来の自己融着テープのようなゴム状の粘着質がない、レスキューテープ同士だけが融着する新世代の自己溶融シリコンテープです。−65℃～+260℃までの広い使用温度範囲に対応、煮沸殺菌も可能で、高い耐火性と自己消火性を保持。また、耐水性／耐海水性／耐酸性／耐有機溶剤性／密着性が高く、金属保護用のラッピングにも最適です。さらに高い耐久性も兼備しており長期間変質がなく、8000Vの耐電圧を誇り、絶縁用ラッピングとしても最適です。

●レスキューテープ
ディスプレイセット24本
No. 6734 36000 8000882
¥39,600

●セット内容:アソート24本、ディスプレイ台、製品紹介DVD

●自動安全ロックカプラー
No. 6735 10000 900009
¥11,000

●材質:真鍮+ニッケルクロムメッキ処理●寸法:全長51㎜、外径φ26㎜●使用気体:空気●使用圧力:1MPa以下
●ネジ径:3/8インチ♂ネジ-24UNF
●専用♂カプラー、L.P.ホースは別売となります。

●スラントスウィベルジョイント
No. 6736 8000 850086
¥8,800

●材質:真鍮+ニッケルクロムメッキ処理
●ネジ径:3/8インチ♂ネジ-24UNF、3/8インチ♀ネジ-24UNF
●レギュレータの1stステージや2ndステージなどのL.P.ホースの取付角度を転回するためのジョイントです。

●2ndステージ
取付アダプターH
No. 6737 9000 900018 ¥9,900

●材質:真鍮+ニッケルクロムメッキ処理
●ネジ径:3/8インチ♀ネジ-24UNF、9/16インチ♀ネジ-18UNF
●スラントスウィベルジョイントを、9/16インチタイプの2ndステージに接続するためのアダプターです。

●自動安全ロック
カプラー用♂カプラーF
No. 6738 3500 900513 ¥3,850

●材質:SUS
●ネジ径:3/8インチ♂ネジ-24UNF

●ゲージプロテクトフィルム
No. 6739 700 80065
¥770

●25㎜時計保護フィルム×1個・50㎜径DC用保護フィルム×2個・65x140㎜保後フィルムx1枚●自分でカット出来るフィルム付きでほぼ全種類のダイブコンピューターに対応します。

●ラージオクトパスホルダー
No. 6740 1200 80069
¥1,320

●スプリットリング付
●Color:YL・PK



●オクトゴン オクトパスホルダー
No. 6741 1200 80069
¥1,320

●スプリットリング付
●Color:YL・GN・PK・OR

●オクトパスホルダーAC
No. 6742 1000 80008
¥1,100

●Color:BK・YL
●ベルクロタイプ

●オクトパスホルダーRB
No. 6743 800 80046
¥880

●Color:
BK・GN・BL・PK・YL
●シリコン製

●FLEXOホースメッシュカバー30m
No. 6744 28500 8000822
¥31,350

●30m巻
●受注発注
●Color:8色

●自己融着テープ
FLEXO取付用
No. 6745 1900 900171
¥2,090

●ホースホルダー
No. 6746 1200 80069
¥1,320

●エアホースホルダーYタイプ
No. 6747 900 80027
¥990



●ロッキングホースクリップ
No. 6748 1200 80069
¥1,320

●Color:BK・BL・YL

●エアホースホルダーHH
No. 6749 900 80027
¥990

●Color:BL・YL・OR・BK・PK

●エアホースダブルクリップ
No. 6750 900 80027
¥990

●Color:BK・PK・YL

●スパイラルホースラップ
No. 6751 1000 80008-10-75057
¥1,100

●各ホース類を保護し、日光や摩耗などから守る、ホースカラーラップ。
●簡単に巻き付けられ、カラーも豊富です。

■REG･OCT PARTS & VERSION-UP

●ポセイドンテストマシン
No. 6801 00000093

●超音波洗浄機2リットル
No. 6802 84300 0000348
¥92,730
●セット内容:洗浄機･クエン酸パウダー1kg
●内部タンクサイズ:150×135×100mm
●外部サイズ:175×160×210mm
●タンク容量:2ℓ タイマー:1~30分
●電源:110V 60/50Hz
●1秒あたりの周波数:46000Hz

●クエン酸パウダー1kg
No. 6803 1500 900531
¥1,650
●クエン酸パウダー100gに対して水2ℓに希釈

AFTER

レギセット等のGEARについては、安全かつ快適にお使いいただくために、1年に1回はオーバーホールにお出し下さい。尚弊社ではどのメーカーでもオーバーホール可能です。着手より1カ月以上の日程を要する場合がありますのでお早めにお出し下さい。

オーバーホール基本料

レギ	オクト	ゲージ	BCホース	Dホース	No.	基本料	
●	●	●	●	●	No. 6804	12688 8005101	¥13,956
●	●	●	●		No. 6805	12500 8000001	¥13,750
●	●	●	●		No. 6806	12313 800589	¥13,544
●	●				No. 6807	11750 800049	¥12,925
●					No. 6808	10000 800008	¥11,000
●		●			No. 6809	10563 800548	¥11,619
●		●	●		No. 6810	11250 800009	¥12,375
●		●	●	●	No. 6811	10938 800578	¥12,031
	●				No. 6812	6250 800005	¥6,875
レギファストのみ					No. 6813	6250 800005	¥6,875
BCインフレーター					No. 6814	8000 800046	¥8,800

※上記は各パーツ作動点検及び交換･清浄の基本料であります。
各パーツ交換に要するパーツ代は含まれておりません。

●パーツ代 No. 6815 80

●セカンドステージ調整ツール
No. 6816 15000 9000531
¥16,500
●中圧ゲージ付

●中圧チェッカー
No. 6817 9800 900288
¥10,780
●中圧チェックゲージ

●チェッキングゲージ
No. 6818 25000 9000522
¥27,500
●レギュレーターファーストステージの中圧値測定用ゲージ

●六角レンチ
No. 6819 550 80044
¥605

●3/8プラグ(オーリング付)
No. 6820 1200 900801
¥1,320
●7/16プラグ(オーリング付)
No. 6821 1200 900801
¥1,320

●オーリングツールキット1ステン
No. 6822 3500 955233
¥3,850
●ステンレス製
●オーリング取付け取外しに大変便利。

●オーリングツールキット3真鍮
No. 6823 7500 955217
¥8,250
●真鍮製
●オーリング取付け取外しに大変便利。

●オーリング起こしツール
No. 6824 500 60003
¥550
●オーリング溝に入っている時、取り出すのにこの工具があれば簡単に取り出せます。
●先端部突端

●S シリコングリス
No. 6825 300 95582
¥330
●Oリングのメンテナンスに欠かせないアイテムです。
●内容量:4.5g

●シリコングリス
No. 6826 1200 950411
¥1,320
●Oリングなどのゴム製品の劣化防止に高純度シリコン配合グリスです。
●内容量:7g

●ダストキャップ
No. 6827 1000 80008
¥1,100
●レギュ1st部に取付けるダストキャップ●どんな角度でもヨークが閉められ水分が入りにくいボールタップを採用

●ダストキャップ NEO
No. 6828 700 95566
¥770
●ほとんどのレギュレーターに合う汎用性の高いダストキャップです。
●材質:ゴム
●ヨークタイプ

●ダストキャップ N
No. 6829 800 95067
¥880

●DIN用ダストキャップ
No. 6830 1800 950171
¥1,980
●材質:ポリアセタール樹脂
●バイオレギュレーター
a-320 DIN Nrx対応

●ガーディアン エアーフィルター
No. 6831 12000 800069
¥13,200
●1stステージに取り付ける事により、ダイバーに、より清潔な空気を供給します。
●フィルターカートリッジ2ケ付。フィルターは50ダイブごと、又は6ヵ月を目安にお取替えください。(耐水深40m)

●ガーディアン エアーフィルター用カートリッジ
No. 6832 1200 80069
¥1,320
●お取替え用です。
●フィルター交換目安:50ダイブ又は半年。

●LPアダプター オス3/8－メス1/2
No. 6833 2000 800061
¥2,200
●LPアダプター オス7/16－メス3/8
No. 6834 2000 800061
¥2,200


●ダイブマルチツール
No. 6835 3600 900423 ¥3,960
●コンパクトながらダイビングメンテナンスに必要な機能を凝縮した便利なツールキットです。●サイズ:60mm
①オリフィス調整マイナスドライバー/ステンレス製 ②Oリングツール/真鍮製
③虫回しバルブツール/ステンレス製 ④プラスドライバー/ステンレス製
⑤1/4インチ六角レンチ/ステンレス製 ⑥3/16インチ六角レンチ/ステンレス製
⑦5/32インチ六角レンチ/ステンレス製
⑧タンクハンドル用マイナスドライバー/ステンレス製
⑨栓抜き付ハウジング/クロームバナジウム製

●中圧分岐アダプター75°
No. 6836 5800 900225
¥6,380
●オス3/8－メス3/8×2ポート

●低圧アダプター(3方口)
No. 6837 14000 7500501-5-700089
¥15,400
●オス:3/8－24UNF
●メス:3/8－24UNF

●オクト スイベル
No. 6838 5800 900225
¥6,380
●レギュ･オクトのセカンドを口元の手前でスイベルさせ自然な位置で呼吸出来ます。
●オス9/16－メス9/16

●AS07 ファーストステージスイベル
No. 6839 6000 900045
¥6,600
●オス3/8－メス3/8
●ファーストステージに取付、ホースの取り回しを自由にさせるL型スイベルアダプターです。

●AA04 セカンドステージスイベルアダプター
No. 6840 6000 900045
¥6,600
●オス9/16－メス9/16
●通常ホースと組み合わせ、スイベル機能を持たせるアダプターです。(セカンドステージ側)

●LPホース スプリッター
No. 6841 6000 950075
¥6,600
●オス9/16･メス3/8×2ポート

●エアーブローガン(インターナショナル)
No. 6842 2000 900081
¥2,200
●スタンダード:インターナショナルタイプカプラ対応

●T2-スキューバツール
No. 6843 5800 950155
¥6,380
●ステンレス製、11種類の工具を1つに収納。レギ、オクトなどの中圧ホースの取付、取外しに大変便利です。●Color:GY･BL･YL
●サイズ:12.5cm


●スキューバレンチセット
No. 6844 2500 955732
¥2,750
●ステンレス製

●DXダイバーツール＆リペアーキット
No. 6845 7200 850216
¥7,920
●Size:23.7×16.5cm
●ステンレス製

●プロフェッショナル ダイバーツールキット
No. 6846 32000 8500272
¥35,200
●スキューバレンチ×2･ミニツールパック･スパナレンチ･セカンドステージ･オリフィス調整工具･フィールドハンドル･Oリング各種･Oリングツール×3･モンキーレンチ･+ードライバー
●サイズ:25.7×20.5cm
●ステンレス製