



マスク

スノーケル

フィン

ブリー

グローブ

ナイフ

ライト

ウェイト

バウ

マシナリ

ヒール

ゲージ

BC

タンク

ポンプ

ウェアー

カメラ

バックパック

ウェア

ブロー機

スノーケル

時計

COMPUTER GAUGES

MK3 SERIES

ダイビングコンピューターの一步先へ

水中でも見やすいAMOLEDディスプレイを搭載。
「SubWave 2.0」「ダイプレディネス」により
ダイバーの安全を守る先進機能を搭載。



T3/T2対応

●ガーミン ディーセントMk3i

Descent Mk3i 51mm

No. 6901 225455 ¥248,000

00564922

水中でも陸上でも見やすい1.4インチのディスプレイ。ベゼルには
チタンを採用したハイエンドモデル。SubWaveテクノロジー対応。



T3/T2対応

●ガーミン ディーセントMk3Si

Descent Mk3Si 43mm

No. 6902 198182 ¥218,000

00281891

43mmのコンパクトなボディで日常
もダイビングも使いやすいモデル。
SubWaveテクノロジー対応。



●ガーミン ディーセントMk3S

Descent Mk3S 43mm

No. 6903 170000 ¥187,000

00000071

43mmのコンパクトなボディ、
ダイビングからフリーダイビング
まで対応。



●ガーミン ディーセント T2 トランシーバー

Descent T2 トランシーバー

No. 6904 70000 ¥77,000

00000007

対応モデルとペアリングし、
レギュレーターファーストステージ
に取り付けることでSubWave
テクノロジーを活用できるトラン
シーバー。

ガーミン独自技術

ダイビングの安全性を高める、 Descentの最新技術 ガーミンのソナーテクノロジーを 応用したSubWave 2.0

T2と対応する
Mk3をペアリングすることで、
進化したソナーテクノロジーを応用した
送受信機能「SubWave 2.0」を活用し、
より安全なダイビングを可能に。



タンク圧カモニタリング


タンク残圧、残り時間、水面消費率を手元でモニタリングが可能。最大8台をペアリングし、仲間のタンク残圧や水深、自分との距離も確認することができ、



ダイバーポジション



タンク残圧情報



通信距離範囲 10m

水中でのメッセージ機能

水中で仲間にメッセージを送ることができます。送信可能距離は30mと広く、水中でのものしりも便利。



※ソフトウェアアップデートにより使用可能予定

ダイプレディネス

ガーミンFIRSTBEATテクノロジーが、運動不足、ストレス、体調、睡眠から、ダイビングに向けて体がどれだけ準備できているかを明らかにし、安全なダイビングをサポート



※ソフトウェアアップデートにより使用可能予定

水中での高いユーザビリティ

ディスプレイ

水中でも見やすいAMO LEDディスプレイを搭載。明るさは3段階で設定が可能。陸上では、タッチスクリーンボタン操作で使い勝手をより快適に。



高い操作性

操作が容易なインダクティブボタン、または画面をダブルタップで、水中でもスムーズに画面表示を変更可能。※ダブルタップによる操作はダイブモード時のみ



フラッシュライト

ダイビング中にも、日常にも使えるフラッシュライトを搭載。明るさを4段階で変更ができる他、赤ライトも搭載。



ダイビングを楽しむ多彩な機能

6つのダイビングモード

単一ガス、マルチガス、アブネアなど6つのダイビング機能を搭載。



安全なダイビングをサポート

安全停止や浮上/潜行速度、NDL、ガス切り替えのアラートを音とバイブレーションでお知らせ。



ログ記録

水中に入り1.2mで記録を開始。ダイブ終了後、ペアリングしているスマートフォンに自動でログを同期。



DIVEVIEW MAP

世界約4,000か所のダイブサイトの深度地図をプリインストール。



※日本の地図は今後のソフトウェアアップデートにより使用可能予定

GPS記録

エントリーとエキジットの場所をGPSで記録。ログで位置情報を確認できる他、ポイントへのナビゲートも可能。




デカ文字モード

数字を大きく表示するモードを搭載。水中で視認性アップ。



ロングバッテリー

ロングバッテリーによりダイビング旅行でも電池切れの心配いらず。



水中電子コンパス

設定した方向との偏差を表示する水中電子コンパス。



200m防水

フリーダイビングでも活躍する200メートル防水。



スポーツ・健康・フィットネス分野の生理学分析のリーディングプロバイダーである、Firstbeat Analytics社が提供するサービス。2020年に買収し、ガーミングループの傘下。20年間蓄積した10万を超える心拍変動のビッグデータからデータベースを開発し、スポーツパフォーマンスから、睡眠やストレス、消費カロリーといったヘルスケアまで科学的なデータ分析が可能。世界中のトップアスリートがその科学的に立証されたデータを信頼し、パフォーマンス向上に役立っている。

※モデルにより異なります



COMPUTER GAUGES



GI SERIES

はじめての本格ダイビングスマートウォッチ
モノクロディスプレイと安全なダイビングをサポートするための機能を備えた
軽量&コンパクトなエントリーモデル。シンプルなデザインと
充実したライフログ機能で日常でも使いやすい。



- ディーセント G1 デュアルパワー**
No. 7001 90000
000009 **¥99,000**
ソーラー充電+USBでの充電を備えたダイブコンピューター。
- ディーセント G1 デュアルパワー**
No. 7002 90000
000009 **¥99,000**
リサイクル海洋プラスチックを使用した環境に配慮したモデル。ソーラー充電対応。
- ディーセント G1**
No. 7003 90000
000009 **¥99,000**
耐久性に優れた充電式ダイブコンピューター。

MIL-STD-810

アメリカ国防総省が定めるMIL規格耐衝撃性および耐腐食性試験に合格。EN 13319認定潜水用具、水深100mの防水。



ソーラー充電機能を搭載

ソーラー充電機能「Dual Power」で長時間稼働を実現。
充電のできない環境でも安定したパフォーマンスを発揮。
※Dual Powerモデルのみ



海中も、地上も、1本のDescentと。

海だけではなく、さまざまなアクティビティを楽しむためのスポーツウォッチとしての機能も搭載。

Mk3/G1、シリーズともに対応 ※画面表示はMk3シリーズ

- 登山**
国土地理院地形図とABCセンサーによる高精度なナビゲーションを搭載。安全性の高いトレッキングを。
- ゴルフ**
世界43,000以上のコースのホールデータを表示。パー数、グリーン、の形状、距離などが手元で確認可能。
- スキー・スノーボード**
世界2,000以上のスキーマップ情報を内蔵。冬のアクティビティにも大活躍。
- ランニング**
距離や時間、ルートやVO2 Max (最大酸素摂取量) 計測など、パフォーマンス向上に役立つ機能を豊富に搭載。

ガーミンのGPS技術

衛星測位システム
アメリカのGPS、ロシアのGLOPASS、ヨーロッパのGalileo、日本の準天頂衛星みちびき(補完信号)の衛星測位システムGNSS (Global Navigation Satellite System)。これらの衛星から位置情報を取得。

GNSSマルチバンド
L1信号とL5信号の2周波数帯の受信を可能にするGNSSマルチバンドで、高層ビルが立ち並ぶ都市部や複雑な地形環境下でもより早く、精度の高い測位を実現。※Mk3シリーズのみ

データのプラットフォームGarmin Dive/Garmin Connect Mobile

Descentシリーズはスマートフォンアプリとペアリングすることでより便利に。Diveアプリは詳細なダイブログを確認したり、ダイブサイトの検索も可能。Garminデバイスが計測した1日の健康データやアクティビティデータを、一括して管理・分析・共有。

- Garmin Dive**
Android 7.0以上 / iOS 15.0以降に对应 (2023年11月現在)
- ダイブログ**
Descentシリーズとスマートフォンをペアリングすることで、ダイブログのデータが自動的にAppに保存。ログブックとして活用可能。ログは無制限に保存可能。
- タンク圧力情報**
Descent Mk3iとトランスミッターを接続している場合はタンク残圧も記録。
- ダイブサイト検索**
日本はもちろん世界4,000以上のダイブサイトを検索することが可能。

Garmin Connect Mobile
Android 7.0以上 / iOS 15.0以降に对应 (2023年11月現在)
Garminデバイスで記録したさまざまなアクティビティデータや日常のライフログを管理、分析、共有。

InReachとの連携

イリジウム衛星を使用した*双方向のメッセージ機能とSOS要請機能を搭載。携帯電話圏外エリアでも通信が可能です。位置情報付きでメッセージを送れるので、もしもの時や外洋から連絡を取りたいときに、Descentシリーズとペアリングが可能。
※衛星通信を利用するにはサブスクリプション契約が必要です。

- InReachMini2**
No. 7004 6400 000084 **¥52,800**
- InReachMini Dive Case**
No. 7005 9900 000099 **¥10,890**
InReachMini2を水深100メートルまで保護する専用防水ケース。ダイビング時にも携帯可能。

シーンに合わせて簡単に取り替えられるバンド

- QUICKFITバンドSilicone Dive Strapセット**
- ①~③ 20mm Mk3Si/Mk3s対応
- ④~⑦ 26mm Mk3i対応 ※ロングバンド付き
- No. 7014 6400 000046 **¥7,040**

安全なダイビングをサポート

6つのダイビングモードを搭載したシンプルなるモノクロディスプレイのダイブコンピューター。Mk3の機能をベースに音とバイブレーションによるアラートなど、「安全」を守る機能が充実。楽しいダイビングをサポート。

ディスプレイ

モノクロディスプレイに、水中でも見やすいバックライトを搭載。操作が容易なインクタイプボタン、または画面をダブルタップで、水中でもスムーズに画面表示を変更可能。



でか文字モード

ダイビングに必要な情報を大きく表示し、水中での見やすさのアップ。



ダイビングディスプレイ

ダイビング中のNDL、酸素分圧レベルを表示。



6つのダイビングモード

単一ガス、アプネア(フリーダイビング)など多彩なダイビングスタイルに対応。



ダイブプラン

ダイブプランを作成することで計画的な潜水が可能。



安全停止

現在の深度、安全停止をわかりやすく表示。



電子コンパス

水中での進行方向の設定、その偏差を表示。



飛行禁止時間

ダイビング後の飛行禁止時間をウォッチフェイス上にマークで表示。



G1 Dual Power Ocean Editionはリサイクルプラスチックを使用

時計のケース、ベゼル、ボタンに使われるプラスチックには、リサイクルプラスチックを使用。このプラスチックは、魚網など漁業で使われるプラスチックを再利用。



毎日をもっと健康的に、日常をさらにスマートに。

オンもオフも、毎日をもっと便利に、もっと自由に。Descentには、あなたの日々をよりアクティブに、さらにスマートに変えていく、さまざまな機能を提供。日常も、非日常も、この1本がすべてをアシスト。
Mk3/G1、シリーズともに対応 ※画面表示はMk3シリーズ

Suica

Garmin PayのSuicaをお使いのときも、スマートフォンで確認。



メッセージ通知

手が離せないときも、電話・メールなどのメッセージを手元で確認。



天気情報

1時間ごとの最新の天気情報を手元ですぐにチェック。




スケジュール管理

スマートフォンの予定やトレーニングプランを表示。



音楽再生

Bluetooth対応のヘッドホンで音楽配信サービスの曲をいつでも再生。
※Mk3シリーズのみ搭載。G1シリーズは再生・停止機能のみ。



セーフティ機能

危険や事故の発生を検知し、緊急連絡先に位置情報を送信。



Body Battery

カラダのエネルギーを最適化し、運動や休息のタイミングをお知らせ。



ステップ数

目標ステップ数を設定し、一日の歩いたかを計測。



心拍数

光学式心拍計が運動強度と心拍数の変動を首手で測定。



血中酸素トラッキング

血液中に取り込まれた酸素レベルを測定して、より効果的なフィットネスのパフォーマンス向上やウェルネスライフをサポート。



睡眠モニタリング/睡眠スコア

睡眠時の心拍や体の動きから、睡眠の状態(深い浅いレム睡眠)をスコア化して睡眠の質を管理。



Descentアクセサリー / T2

- Descent T2 Transmitter**
No. 7006 70000 000007 **¥77,000**
対応するMk3シリーズとペアリングし、タンクに設置することでタンク圧力モニタリングが可能。
●接続時間/ペアリング時: 最大100時間(ボタン電池CR123A) ●防水: 20ATMダイビング(200m防水) ●EN13319 ●標準付属品: Descent T2 トランズミッター、Air Spoof™、流量調節器™、T2 ランチャー
- Descent T1/T2 用 Cap and O-Ring ネット**
No. 7007 18000 000081 **¥1,980**
- Descent T1/T2 用 Air Spool and 流量調節器キット**
No. 7008 18000 000046 **¥3,740**
- Descent チャージングケーブル (Type-c)**
No. 7009 30000 000003 **¥3,300**
- Descent チャージングケーブル (Type-c)**
No. 7010 35000 000093 **¥3,850**
- 液晶保護フィルム Descent Mk3i用**
No. 7011 12000 000021 **¥1,320**
- 液晶保護フィルム Descent Mk3Si / Mk3s用**
No. 7012 12000 000021 **¥1,320**
- 液晶保護フィルム Descent G1用 (G1/G1 Dual Power対応)**
No. 7013 12000 000021 **¥1,320**
- QUICKFITバンドSilicone 26mm Mk3i対応**
No. 7016 58000 000000 **¥6,380**



COMPUTER GAUGES



マスク
スノーヘル
フィン
ブリー
グローブ
ナイフ
ライト
ウェット
バク
ウェット
ゲージ
BC
タンク
ウェット
ウェット
ウェット
時計

COMPUTER GAUGES

SUUNTO EON STEEL

Option タンクポッド

フルカスタマイゼーションによる更なる探求



●スト
EON STEEL BLACK
イオン スティール ブラック
No. 7101 180000
85000351 **¥198,000**

- カラー/シルバー
- サイズ/縦60.5mm、横104.6mm、厚み23.1mm
- 重さ/347g



安心の USB充電

SUUNTO D6i NOVO

Option ワイヤレストランスマッター

頑丈なZuluストラップとスチールケースに本格的なダイビング機能を搭載

頑丈なスチールケースに本格的なダイビング機能を搭載



BLACK



BLACK



WHITE

●電池交換 D6i
No. 7105 6800
950646 **¥7,480**

●スト D6i NOVO ZULU
ディーシックス・アイ・ノボ・ズールー
No. 7103 160000
9500251 **¥176,000**

- カラー/ノボ・ブラック、ノボ・ブルー(インストラクター限定)
- サイズ/タテ45.6mm、ヨコ48.5mm、厚み15.9mm
- 重さ/137g

●スト D6i NOVO
ディーシックス・アイ・ノボ
No. 7104 162300
80048921 **¥178,530**

- カラー/ノボ・ブラック、ノボ・ホワイト
- サイズ/タテ45.6mm、ヨコ48.5mm、厚み15.9mm
- 重さ/126g

SUUNTO TANK POD

SUUNTO WIRELESS TRANSMITTER



●ストタンクポッド
No. 7110 57000
8505484 **¥62,700**

現在のタンク圧を一目で確認できるワイヤレストランスミッターです。
※イオンスティール、イオンコア、D5iに対応

●電池交換タンクポッド
No. 7111 3800
950163 **¥4,180**



※イオンスティールには対応しておりません

●ワイヤレストランスミッター
No. 7112 49000
8505914 **¥53,900**

- DX、D9tx、D6i、D4i、Hel02、Vyper Novo、(D9、Vytec Dis、Vyper Airに非対応)
- ダイブコンピュータにタンク圧(数値、バーグラフ)とエアータム(呼吸可能時間)を表示
- 電池寿命:約2年(年間100回潜水した時)

●トランスミッター電池交換
No. 7113 6800
950646 **¥7,480**

●トランスミッター用アダプターホース
No. 7114 2500
800002 **¥2,750**

- ホースの長さ約230mm
- ネジ径:メス、オス共に7/16UNF

●HPアダプター
No. 7115 2500
800002 **¥2,750**

- ネジ径:メス、オス共に7/16UNF

※トランスミッターは別売です

アウトドアスポーツと日常着用のためのお洒落なシリコンストラップ

D6i NovoおよびD6iダイブコンピュータ用のソフトで柔軟なシリコンストラップ



●シリコンストラップ
No. 7118 3000
800008 **¥8,800**

- Color:①ブラック/カッパーM、②フォレスト/カッパーM、③ホワイト/ゴールドM、④アンバー/グレイM、⑤ブラック/スチールM、⑥ホワイト/スチールM、⑦ライム/ブラックM、⑧ブラック/ブラックM、⑨ブラック/グレイM、⑩サンドストーン/グレイM、⑪ホワイト/スチールS+M、⑫ブラック/ブラックS+M、⑬ライム/ブラックS+M
- ストラップ幅24mm ●ストラップ重量25g ●Suunto D5iに取り付け可能 ●スポーツ用に設計されています ●防水設計



●D6i NOVO ストラップキット
No. 7119 10000
0000001 **¥11,000**

- Color:ブラック、ホワイト
- D6i NovoおよびD6iダイブコンピュータ用のソフトで柔軟なシリコンストラップ

SUUNTO EON CORE

Option タンクポッド

究極の読みやすさ、フルカスタマイズ可能



安心の USB充電



ライム



ブラック



ホワイト

●スト EON CORE イオン コア
No. 7102 123500
85579401 **¥135,850**

- カラー/ライム、ブラック、ホワイト
- サイズ/縦55.3mm、横80.5mm、厚み22.1mm
- 重さ/154g

SUUNTO D5

Option タンクポッド

使いやすく、カスタマイズ可能な外観
新しいSuunto D5は読みやすさと使いやすさを考慮した設計なので、素晴らしい水中の世界を安心して探求することができます。



COPPER



BLACK/LIME

ALL BLACK

BLACK WHITE

07_15

電池交換 D5

No. 7107 6800
950646 **¥7,480**

●スト D5 ディーファイブ
No. 7106 108000
8500819 **¥118,800**

- カラー/カッパー、ブラック/ライム、オールブラック、ホワイト、ブラック
- サイズ/直径53mm ●重さ/90g

SUUNTO D4i NOVO

Option ワイヤレストランスマッター

優れた万能ダイブコンピュータ



BLACK



WHITE

●電池交換 D4i
No. 7109 6800
950646 **¥7,480**

●スト D4i NOVO
ディーフォー・アイ・ノボ
No. 7108 69000
8505685 **¥75,900**

- カラー/ノボ・ホワイト、ノボ・ブラック
- サイズ/直径43.8mm、厚み16mm ●重さ/92g

SUUNTO ZOOP NOVO

ダイビングをシンプルに...



ノボ・ライム



ノボ・ブルー



ノボ・ブラック

●スト ZOOP NOVOズープ・ノボ
No. 7116 43000
9000783 **¥47,300**

- カラー/ノボ・ライム、ノボ・ブルー、ノボ・ブラック
- サイズ/タテ60.6mm、厚み27.2mm ●重さ/120g

●電池交換ズープ・ノボ
No. 7117 6800
950646 **¥7,480**

長さ84 cm 最大300 barのシリンダー圧に対応したMiflexカーボンホース

長さ15 cm 最大300 barのシリンダー圧に対応したMiflexカーボンホース



●SUUNTO高圧用ロングホース
No. 7120 7000
000007 **¥7,700**

- Suunto残圧計(SM-36)およびストコンソール用の耐久性に優れた柔軟な高圧ホース。スイベルは含まれていません。



●SUUNTO高圧ホース、ショート
No. 7121 8000
000008 **¥8,800**

- Suunto残圧計(SM-36)用のとても丈夫で柔軟な高圧ホース。スイベルは含まれていません。



COMPUTER GAUGES

ソーラー駆動の
"メイドイン・ジャパン"
ダイブコンピュータ

Kalam plus+

●カラム プラス
No. 7201 86000
000068 ¥94,600

Bluetooth SMART SOLAR ECOLOGY



- 特徴
 - ついついダイビングが楽しくなる独自の"アンバーサリー機能"搭載。特定の記録ログ本数到達時にお祝い表示
 - ログボタン装備(すまやかなログメモ移行が可能)
 - ドットディスプレイ部に、必要な情報を分かりやすくスクロール表示
 - 水中での重要な情報はボタン操作の切替で、メイン表示部に大々表示
 - 小さなダイブコンピュータのデメリットを解消!
 - ライト高輝度LED照明で今までの見やすさ
 - 付属品:ウォッチガード×1枚

- 製品概要
 - サイズ:58.9×52.4mm
 - 厚さ約14.3mm
 - 重量73g

- 主な機能
 - ソーラー駆動
 - 100m防水
 - 方位計+温度計+水深計
 - エアウォッチ
 - タイマー
 - アラーム
 - ワールドタイム(48都市)
 - アンバーサリー表示機能
 - フリーダイビング機能
 - ゲージモード機能
 - Bluetooth搭載
 - 反復潜水時休息シミュレーション機能
 - 日の出入り
 - 月齢
 - 潮汐
 - バッテリー駆動時間
 - フル充電状態からソーラー発電しない状態で、1日1本(60分)の充電を約1ヶ月使用可能
 - バッテリー寿命:原則無し(性能劣化により交換の必要性あり)
 - ※バッテリーは使用条件で異なりますので、記述はあくまでも目安です

- Color: BK
- LBLUE(数量限定)
- BK/YL/YL
- BK/GN/GN
- BK/RED/RED
- WT/NV
- WT/GN/GN
- WT/YL/YL
- WT/GN/GN
- WT/YL/DT
- WT/BL/DT
- WT/PK/DT
- WT
- WT/BL
- WT/PK

コンパクトでシンプルな
ワンボタンナビゲーション

●i100 No. 7204 48000
8000483 ¥52,800

DIVERLOG
別売のUSBケーブルを使用すれば
ダイバーログの使用が可能



- 4種のモード(エア/ナイトロックス/ゲージ/フリーダイブ)
- ユーザーバッテリー交換可(CR2450)。交換時は設定値及び計算値を保持
- エア/ナイトロックスのガスに対応
- 警告音に追加LED警告ライト機能も搭載。充実したセーフティ機能
- ユーザー自身でソフトウェアのアップデートが可能
- 最新の機能やバージョンに変更可能(別途専用ダウンロードケーブルの購入が必要)
- 次のダイビング計画に役立つアラーム機能付き
- 水感知起動機能搭載により自動ダイブモードに切り替え可能
- 履歴モードでは総ダイブ数、最大深度、総潜水時間、最低水温を表示
- 離陸割合100%まで対応
- 海水・淡水の選択が可能
- 自動高度調整機能付きで常に正確なプロフィールを取得
- オプション:リストマウント
- 付属品:レンズプロテクター、電池交換用工具
- Color:BL-YL

Bluetooth搭載のシンプルモデル

i300C Bluetooth SMART DIVE COMPUTER

●i300C DiverLog+ No. 7205 58000
8000464 ¥63,800



- Bluetoothを搭載しDiverLog+アプリヘッダデータ転送可能
- 4種のモード(エア/ナイトロックス/ゲージ/フリーダイブ)対応
- 注意や警告を音と警告ライトで通知
- ユーザーバッテリー交換可(CR2450)、データ保持
- バックライト付き
- 付属品:レンズプロテクター、電池交換用工具

i200C DIVE COMPUTER

Bluetooth SMART DiverLog+

●i200C No. 7206 70000
8000065 ¥77,000



- Bluetoothを搭載しDiverLog+アプリヘッダデータ転送可能
- 4種のモード(エア/ナイトロックス/ゲージ/フリーダイブ)対応
- LED警告ライト付き
- ユーザー自身でソフトウェアのアップデートが可能
- 最新の機能やバージョンに変更可能
- バックライト付き
- 付属品:レンズプロテクター、エアスタンプ、PK-GY
- Color:BL-PK-GY

i200C (NATOストラップ仕様)

●No. 7207 72000
8000675 ¥79,200



- NATO STRAP 快適かつ丈夫なナイロンNATOストラップは吸水性が高く、表面側も一周する為しっかりと安全な装着感。

Bluetooth SMART DiverLog+

i470TC

●i470TC No. 7202 80000
9000027 ¥88,000

●i470TCトランスミッター2付き No. 7203 120000
9000081 ¥132,000



i470TCはBluetooth搭載、直感的操作ができるスタイリッシュなダイブコンピュータです。別売りのトランスミッターと接続すればワイヤレスでエア残量を確認可能あらゆるタイプのダイビングに役立つ機能が満載です。

- Technical Features
 - 視認性の高いLED警告ライト付き
 - 4種のモード(エア/ナイトロックス/ゲージ/フリーダイブ)対応
 - Bluetoothを搭載しDiverLog+がアプリヘッダデータ転送可能
 - ユーザー自身でソフトウェアのアップデートが可能
 - 最新の機能やバージョンに変更可能
 - バックライト付き
 - トランスミッター3台まで接続可能
 - 付属品:レンズプロテクター、エアスタンプ

ホームレスで手軽に現在の残圧と残存時間を表示

従来のトランスミッターと比べ電池寿命が格段にUP

●トランスミッター-2 (I770R/I470TC用) No. 7208 50000
0000005 ¥55,000

- AIR-02用
- 毎回のペアリング設定は不要
- ユーザーバッテリー交換可(CR2)



●HPツインアダプター No. 7209 11000
9000099 ¥12,100

※専用の知識を持った方が交換を行ってください。

●トランスミッター-2 No. 7210 24000
0000482 ¥2,640



●USBケーブル(i100用) No. 7211 80000
9000027 ¥8,800



●i100/i300C用バッテリー交換キット No. 7212 30000
9000072 ¥3,300



●LEONARDO No. 7213 68000
8000445 ¥74,800

●カラー:全12タイプ ●サイズ:直径67mm、厚さ27mm ●重量:135g

●Cressi RIGBMアルミコズム採用。警告音および警告表示で、より安全で快適なダイビングを楽しめる。大きな画面表示、バックライトにより水中でも高い視認性を確保。ナイトロックス対応。



●アクアプザァ No. 7217 27000
9000342 ¥29,700

●機能:作動停止装置付き ●手元でのスイッチ操作が可能

●精密機器のため、年1回のオーバーホールを推奨

●取り付けポートHPポート(お手持ちのファーストステージのHPポートが1箇所しか無い場合は、別売の高圧分岐アダプター取り付け使用)

●重量:ホース付き285g ●全長:830mm(ホースとプザァ本体含む)



●カラムplus+用 ウォッチガード No. 7214 500
900054 ¥550

●表示部のガラス面を保護するポリウレタン製ガード。ガラス面に貼りつけて使用します。経年変色する為、定期的な交換が必要です。



●カラムplus+用 エクステンションベルト No. 7215 2400
900612 ¥2,640

●ベルトの長さを延長するためのベルトです。ドラスーツ着用時に便利。色はブラックのみとなります。

●全長約16cm

●カラムplus+用 交換用ベルト No. 7216 3000
900072 ¥3,300

●交換電池キット No. 7218 3500
900513 ¥3,850

●交換電池キット Oリング/電池蓋/CR2430電池

●LEONARDO用電池交換キット No. 7218 3500
900513 ¥3,850

●交換電池キット Oリング/電池蓋/CR2430電池

●LEONARDO交換用プロテクターカバー No. 7219 900342 ¥2,970

●コンピュータのモニター表面を保護するためのプラスチックカバー。

