



BOAT

未来の笑顔のために——

私たちが日々心に留め、実践し続けていること。それは、環境や社会への貢献など、すべてのステークホルダーとの共存共栄です。みなさまへ楽しいボートライフを提供するために、より一層の努力を続けてまいります。

環境への取り組み

ISO14001の環境管理活動の中で環境負荷の低減に取り組んでいます。パワーボートにはライフサイクルの長い素材CSMゴム引布を採用し、ローボートのメイン素材には塩素を含まないエコストロンを使用しています。



事業を通じた社会貢献

レスキュー艇として各種行政機関にご採用頂き安心と安全を守る社会的使命の一躍を担ってこれたと自負しております。レジャーシーンにおいて製品自体の品質といったハード面に留まらず、ミニボートの事故防止マナー向上を目的とした安全講習にも積極的に取り組んでいます。

安全性の追求

船体の骨格となるエアチューブ素材の製造からインフレーターボートの設計開発・生産に至るまでISO9001・ISO14001の認証登録をした品質管理を行っております。日本国内の型式承認対象とならないボートは(一社)日本マリン事業協会のJMIAミニボート技術指針に基づく自主適合認証を行っております。

ECB Series

POWER BOAT line up. CSM



スマホで見られる! 「組み立て・収納方法」



※代表的なモデルで説明しています。

Wine & Violet Metallic color.

ウッドフロアモデル

ECB-310WB

No. D501 277000
95051362

¥304,700

Yellow & Lime color.

エアーフロアモデル

ECB-310IB

No. D502 311000
95054592

¥342,100

Yellow & Lime color.もお選びいただけます。

Wine & Violet Metallic color.もお選びいただけます。

船体名		ECB-310WB	ECB-310IB
最大搭載人数(人)		4	4
最大搭載出力(PS)		8	8
サイズ	全長(cm)	310	310
	全幅(cm)	158	158
	チューブ径(cm)	43	43
重量	船体重量(kg)	50.0	36.5

AS Series

POWER BOAT line up. CSM



AS-332IB

エアーフロアモデル

AS-332IB

No. D503 385000
95057563

¥423,500

アルミフロアモデル

AS-332AL

No. D504 385000
95057563

¥423,500

アルミフロアモデル

AS-350AL

No. D505 400000
95000083

¥440,000

船体名		AS-332AL	AS-332IB	AS-350AL
最大搭載人数(人)		5	5	6
最大搭載出力(PS)		15	15	20
サイズ	全長(cm)	332	332	350
	全幅(cm)	169	169	175
	チューブ径(cm)	45	45	45
重量	船体重量(kg)	61.5	44.5	69.0

LF Series

POWER BOAT line up. CSM



ロールアップフロアモデル

LF-297RU

No. D506 190000
98002681

¥209,000

LF-260RU

ロールアップフロアモデル

LF-260RU

No. D507 180000
95000171

¥198,000

エアーフロアモデル

LF-297IB

No. D508 225000
95057312

¥247,500

ウッドフロアモデル

LF-297WB

No. D509 192000
95004281

¥211,200



LF-297WB

船体名		LF-260RU	LF-297RU	LF-297WB	LF-297IB
最大搭載人数(人)		3	4	4	4
最大搭載出力(PS)		2	2	2	2
サイズ	全長(cm)	260	295	295	295
	全幅(cm)	147	148	148	148
	チューブ径(cm)	36	38	38	38
重量	船体重量(kg)	25.5	32.0	33.0	28.5



BOAT FMR

Series

POWER BOAT line up. CSM



FMR-505

ウッドフロアモデル

FMR-505

No. D601 ³⁵⁰⁰⁰⁰/₉₅₀₀₅₂₃₃
¥385,000

RD

Series

POWER BOAT line up. CSM



RD-300IB

エアーフロアモデル

RD-300IB

No. D602 ³³¹⁰⁰⁰/₉₅₀₅₄₄₁₃
¥364,100

エアーフロアモデル

RD-325IB

No. D603 ³⁸⁰⁰⁰⁰/₉₅₀₀₀₁₆₃
¥418,000

船体名		FMR-505
最大搭載人数(人)		5
最大搭載出力(PS)		15
サイズ	全長(cm)	332
	全幅(cm)	154
	チューブ径(cm)	39
重量	船体重量(kg)	48.0

船体名		RD-300IB	RD-325IB
最大搭載人数(人)		4	5
最大搭載出力(PS)		9.9	15
サイズ	全長(cm)	300	325
	全幅(cm)	162	170
	チューブ径(cm)	45	45
重量	船体重量(kg)	40.5	44.5

HB

Series

POWER BOAT line up. CSM



HB-385DX

HB-385DX

No. D604 ¹²⁸¹⁰⁰⁰/₉₈₀₈₃₅₂₁
¥1,409,100

HB-315LX

No. D605 ⁵⁴⁴⁵⁰⁰/₉₅₅₇₂₇₁₅
¥598,950

HB-300FX

No. D606 ⁵²⁰³⁰⁰/₉₅₅₈₂₄₉₄
¥572,330

船体名		HB-385DX	HB-315LX	HB-300FX
最大搭載人数(人)		6	4	4
最大搭載出力(PS)		40	15	9.9
サイズ	全長(cm)	385	315	300
	全幅(cm)	180	166	162
	チューブ径(cm)	45	43	45
重量	船体重量(kg)	110.0	58.0	41.5

RJB

Series

ROW BOAT line up. CSM



RJB-380

エアーフロアモデル RJB-340

No. D607 ⁴⁶⁰⁰⁰⁰/₉₅₀₀₀₇₃₄
¥506,000

エアーフロアモデル RJB-380

No. D608 ⁶⁰⁸⁰⁰⁰/₉₅₀₀₆₇₇₅ ¥668,800

エアーフロアモデル RJB-430

No. D609 ⁷¹³⁰⁰⁰/₉₅₀₅₃₇₇₆ ¥784,300 ※受注生産

船体名		RJB-340	RJB-380	RJ-430(受注生産)
最大搭載人数(人)		6	8	10
最大搭載出力(PS)		—	—	—
サイズ	全長(cm)	336	380	430
	全幅(cm)	158	190	205
	チューブ径(cm)	39	46	51
重量	船体重量(kg)	38.0	58.5	69.0

EZ

Series

ROW BOAT line up. CSM



ウッドフロアモデル EZ4-942

No. D610 ¹⁵⁸⁰⁰⁰/₉₅₀₀₁₀₅₁
¥173,800

EZ6-942

No. D611 ¹⁹⁶⁰⁰⁰/₉₅₀₀₂₆₈₁
¥215,600

船体名		EZ4-942	EZ6-942
最大搭載人数(人)		4	6
最大搭載出力(PS)		—	—
サイズ	全長(cm)	265	310
	全幅(cm)	132	147
	チューブ径(cm)	35	39
重量	船体重量(kg)	22.5	29.5

EC

Series

ROW BOAT line up. エコストロン



EC2-521

ウッドフロアモデル

EC2-521

No. D612 ⁵⁷⁰⁰⁰/₉₅₀₅₁₄₅
¥62,700



EC4-621

ウッドフロアモデル

EC4-621

No. D613 ⁶⁰⁰⁰⁰/₉₅₀₀₀₇₅
¥66,000

ウッドフロアモデル

EC4-642

No. D614 ⁶⁸⁰⁰⁰/₉₅₀₀₆₄₆
¥74,800

船体名		EC2-521	EC4-621	EC4-642
最大搭載人数(人)		2	4	4
最大搭載出力(PS)		—	—	—
サイズ	全長(cm)	213	258	258
	全幅(cm)	122	123	123
	チューブ径(cm)	30.5	33	33
重量	船体重量(kg)	10.5	11.5	15.5

ECU

Series

ROW BOAT line up. エコストロン



ECU4-942

ウッドフロアモデル

ECU4-942

No. D615 ⁸⁶⁰⁰⁰/₉₅₀₀₇₁₈ ¥94,600



ECU2-921

ウッドフロアモデル

ECU2-921

No. D616 ⁶⁹⁰⁰⁰/₉₅₀₅₅₅₆ ¥75,900

船体名		ECU4-942	ECU2-921
最大搭載人数(人)		2	4
最大搭載出力(PS)		—	—
サイズ	全長(cm)	220	270
	全幅(cm)	126	132
	チューブ径(cm)	33	35.5
重量	船体重量(kg)	11.5	17.0



BOAT

太鼓判 CSM製スペシャルセット & [エコストロン製]

※スペシャルセットは数に限りがございます。無くなり次第、終了となりますのであらかじめご了承ください。



E-1 Set
ウッドフロア
モデル

CSM × ポリエステル560dtex仕様

ECB-310WB

CSM製 | 4人乗り | 最大積載重量550kg
総重量57.0kg | 最大搭載出力8PS

E-2 Set
エアーフロア
モデル

CSM × ポリエステル560dtex仕様

ECB-310IB

CSM製 | 4人乗り | 最大積載重量570kg
総重量44.5kg | 最大搭載出力8PS

L-3 Set
ロールアップ
フロア
モデル

First Adventure

LF-297RU

CSM製 | 4人乗り | 最大積載重量450kg
総重量39.0kg | 最大搭載出力2PS

謝恩価格

トーハツ2馬力 No.D713 299900
98201483

¥318,890

ホンダ2馬力 No.D714 296100
98871092

¥325,710

L-4 Set
ウッドフロア
モデル

First Adventure

LF-297WB

CSM製 | 4人乗り | 最大積載重量450kg
総重量40.0kg | 最大搭載出力2PS

謝恩価格

トーハツ2馬力 No.D715 290000
98002482

¥319,000

ホンダ2馬力 No.D716 308700
98825203

¥339,570

L-5 Set
エアーフロア
モデル

First Adventure

LF-297IB

CSM製 | 4人乗り | 最大積載重量460kg
総重量36.0kg | 最大搭載出力2PS

謝恩価格

トーハツ2馬力 No.D717 320100
98863113

¥352,110

ホンダ2馬力 No.D718 339000
98022333

¥372,900

※セットバック同時購入時のみ ※20%オフの価格については割引後の価格となります。

20%オフ!!

電動ポンプ (ハイパフォーマンス)

ボートドリー-NK

携行缶 (MR-3)

シーアーカー (SEA13)

20%オフ No.D719 22729
954612 **¥24,992**

20%オフ No.D720 42400
950805 **¥46,640**

20%オフ No.D721 4200
950593 **¥4,620**

20%オフ No.D722 9600
950519 **¥10,560**

トーハツ2馬力

MFS2C 冷却:水冷式

No.D723 130000
98004721 **¥143,000**

純正オイル付 0.45L

ホンダ2馬力

BF2DH 冷却:空冷式

No.D724 130000
98004721 **¥143,000**

純正オイル付 200ml

トーハツ6馬力

MFS6CS 別タンク仕様
冷却:水冷式

No.D725 176000
98084271 **¥193,600**

純正オイル付 0.45L

エコストロン製

R-1 Set
ウッドフロア
(2枚板)
モデル

2人乗り

EC2-521

エコストロン製 (EPDM・国産) | 2人乗り
最大積載重量180kg | 船体重量10.5kg

謝恩価格 No.D726 59700
9860985 **¥65,670**

パワフルエアークラップ (BMO)

R-2 Set
ウッドフロア
(2枚板)
モデル

4人乗り

EC4-621

エコストロン製 (EPDM・国産) | 4人乗り
最大積載重量360kg | 船体重量11.5kg

謝恩価格 No.D727 61200
9867995 **¥67,320**

パワフルエアークラップ (BMO)

R-3 Set
ウッドフロア
(4枚板)
モデル

2人乗り

ECU2-921

エコストロン製 (EPDM・国産) | 2人乗り
最大積載重量180kg | 船体重量11.5kg
※船底素材は摩耗に強いウレタンゴムです。

謝恩価格 No.D728 70900
9828496 **¥77,990**

パワフルエアークラップ (BMO)

R-4 Set
ウッドフロア
(4枚板)
モデル

4人乗り

ECU4-942

エコストロン製 (EPDM・国産) | 4人乗り
最大積載重量360kg | 船体重量17.0kg
※船底素材は摩耗に強いウレタンゴムです。

謝恩価格 No.D729 87000
9806258 **¥95,700**

パワフルエアークラップ (BMO)

20%オフ!!

ギョタッチメントGY-1

20%オフ No.D730 8800
984666 **¥7,480**

R-1 船底カバー-2-500
20%オフ No.D731 25600
9898752 **¥28,160**

R-2 船底カバー-4-500
20%オフ No.D732 27200
9898699 **¥29,920**

R-3 船底カバー-2-900
20%オフ No.D733 30400
9897929 **¥33,440**

R-4 船底カバー-4-900
20%オフ No.D734 31200
9897929 **¥34,320**









BOAT

法定備品 (※船舶検査時に必要なもの。)

ライフジャケット		浮環		消火バケツ			
D-30II 型式承認品 No.E001 12900 9508121 ¥14,080 ●型式承認: No.5506 ●浮力: 約8.0kg ●本体重量: 約410g ※宙付き		D-20 (子供用) No.E002 10600 9507001 ¥11,660 ●型式承認: No.1986 ●浮力: 5.3kg		N-395A 型式承認品 No.E003 21700 9551602 ¥23,870 ●型式承認: No.4203 ●質量: 560g ●浮力: 9.6kg ●外径: 395mm ●内径: 136mm ●ロープ付き (15m)		N-SB No.E004 5500 955225 ¥6,050 ※1艇に1つ必要です。	
セーフティアンカー		信号紅炎		黒球		船検プレート (登録兼用)	
L-S3.5 No.E005 29000 950572 ¥31,900 ●パワーボート向き ●重さ: 3.5kg ●ロープ付き (40m) ※錨泊する船には必要です。		SF-2 型式承認品 No.E006 9600 950219 ¥10,560 ※1艇に1セット (2ヶ入) 必要です。 ※失効年月を過ぎたら使用しないでください。		TK-2B No.E007 4200 950993 ¥4,620 ※錨泊する船には必要です。		N-PT2 (2枚) No.E008 4700 955644 ¥5,170 ●サイズ: 680mm×100mm 全長が333cmを超える登録が必要なボート (SEI-365以上) にも使用できます。 所属都道府県を表示するために、大型の船検プレートとなっています。	

ウッドフロア (底板)

 <p>ローボート用底板も各種用意しております。 接合部をターボリンヒンジでつないだ、折りたたみ式です。お持ちのボートの補充やグレードアップにお使いください。 ※船外機仕様ボートの底板はアイテムごとの専用設計です。お求めの際は、ボートの型式・製造番号をご確認の上、店頭にてご注文ください。</p>	2人・4人乗りボート用  4-620 (2枚底板) No.E009 13200 9504521 ¥14,520 適応製品 EC2-521、ECU2-921、EC4-621	4人~5人乗りボート用  4-964 (4枚底板) No.E010 23600 9502422 ¥25,960 適応製品 EC4-642、ECU4-942、E4-942	6人乗りボート用  6-942 (4枚底板) No.E011 27800 9501462 ¥30,580 適応製品 EZ6-942	4人~5人乗りボート用 (ライトグレー)  4-964LGY (4枚底板) No.E012 23600 9502422 ¥25,960 ※接合部分は黒のみで、ご用意しております。	RIVET (20個入)  ハンマーで叩くと取り付けられます。 No.E013 1000 95059 ¥1,100 ※底板厚7mm用。
---	--	---	---	--	--

椅子板 (※ボート名が分からない場合、寸法を測ってご確認ください。)

パワーボート用椅子板 CSM専用				ローボート用椅子板 (組み上げ式)		ローボート用椅子板 (スライド式)				
D-780グレー (78cm) No.E014 11000 9505401 ¥12,100 適応製品 LF-297	D-800グレー (80cm) No.E015 11900 950401 ¥12,100 適応製品 LF-260、LW-310、ECB-310、RD-300、FMR-405、HB-270FX、HB-300FX	D-830グレー (83cm) No.E016 11700 9551111 ¥12,870 適応製品 AS-315	D-900グレー (90cm) No.E017 14500 9557731 ¥15,950 適応製品 FMR-505、AS-332、AS-350、HB-315LX、HB-310AX	D-600クリア (60cm) No.E018 7500 955217 ¥8,250 適応製品 EC2-521、EC4-621、EC4-642	D-630 (63cm) No.E019 12000 9500411 ¥13,200 適応製品 ECU2-921、ECU4-542、ECU4-942、E4-942	PVC用スライド椅子板 PVC専用		シートクッション	ブラフレーム	
D-630SSL (63cm) No.E020 11400 9503801 ¥12,540 適応製品 PV4-542、PV4-942	D-800SSL (80cm) No.E021 13200 9504521 ¥14,520 適応製品 PV-300DX、PV-300VIB	D-900SSL (90cm) No.E022 13200 9504521 ¥14,520 適応製品 PV-330VIB	G-SC (2枚) No.E023 3400 950323 ¥3,740	PF-190 No.E024 1900 955061 ¥2,090 ※ネジは付いていません。						

パドル / オール

アルミオール

UD-2HALF (1本) ●長さ: 148cm No.E025 6050 957475 ¥6,655	UD-2 (ペア) ●長さ: 148cm No.E026 12100 9559411 ¥13,310	D-1HALF (1本) ●長さ: 125cm No.E027 6000 950075 ¥6,600	D-1 (ペア) ●長さ: 125cm No.E028 12000 9500411 ¥13,200	CAP D-1用 (1個) ●D-1専用 No.E029 700 95566 ¥770	UD-3 SE-400用 (ペア) ●長さ: 181cm No.E030 22700 9556512 ¥24,970	UD-6 (ペア) ●長さ: 180cm No.E031 26200 9509842 ¥28,820	SL-02 PVC専用 (ペア) ●長さ: 155cm No.E032 15600 9502941 ¥17,160
パドルオール				アルミパドル			
 カーライルパドルRCF CA-PD (1本) ●長さ: 152cm No.E033 19900 9501881 ¥21,780	PD-01 (1本) ●長さ: 125cm No.E034 7300 955396 ¥8,030	B-2 (1本) ●長さ: 120cm No.E035 7300 955396 ¥8,030	TB-801 (1本) ●長さ: 150cm No.E036 11000 950401 ¥12,100				

オール止めつまみ CSM専用 (F-T) PVC専用 (F-TSSL)

オール止めロック CSM専用 (F-1/F-4) PVC専用 (F-1SSL) ※フローターは除く

F-T No.E037 600 95075 ¥660	F-TSSL No.E038 700 95566 ¥770	F-1 No.E039 3360 952913 ¥3,696	F-4 No.E040 3960 952673 ¥4,356	F-1SSL No.E041 4800 950654 ¥5,280
--	---	--	--	---

CSM専用 CSM素材ボートの専用パーツです。(LF,LW,ECB,RD,FMR,ASシリーズ)

PVC専用 PVC素材ボートの専用パーツです。(PV,PVL,VIB,HRB,PV4,DRシリーズ、フローター)



マスコット
スタイル
フィン
ブリ
クローブ
ナイフ
ライト
ウェア
バグ
マシナリ
モーター
ゲージ
BC
タンク
アクセサリー
ウェア
カヌー
コンプレッサー
フロボット
マシナリ
時計

BOAT

ボートドリーNK

PICK UP!
★★★★★
おすすめ
商品

ノンパンク
タイヤ仕様

タイヤ直径
39cm

BMO
製品



ロックピン

ハンドルをスライドさせることで、跳ね上げ用のロックピンを解除でき角度調整が可能です。

※船外機Sシャフト仕様
※総重量150kgまで使用可能です。



- シャフト/固定ベース(アルミ)
 - 固定アタッチメント機能付き(ステンレス)
 - 跳ね上げ角度(3段階)
 - ワンハンドグリップ仕様(スライドによるロック解除)
- ※グリップ部:耐久性あるステンレス素材

No. E101 53000 9505305 **¥58,300**

船外機キャリア / スタンド

船外機キャリア (Sシャフト専用)

Sシャフト専用スタンドなので、バケツにそのまま入れて丸洗いができます。砂地でも楽々使用可能。


SST-2
(ワイドタイヤ)

- 幅:8cm / 直径20cm
- 船外機重量60kgまで対応
- プラスチックタイヤ(フロー成型品)

No. E102 23000 9505812 **¥25,300**

PICK UP!
★★★★★
おすすめ
商品

フック拡大図



S字フックはボート船首のグリップに取り付け、パウダーリリーとしても使えます。



タイヤサイズUP!
タイヤサイズが大きいので、船外機の運搬も楽に行えます。

※斜め支柱は、折りたためるコンパクト設計です。

船外機スタンド

SSL-1
(2馬力専用)

PICK UP!
★★★★★
おすすめ
商品

※斜め支柱は、折りたためるコンパクト設計です。

No. E103 14000 9500331 **¥15,400**



船外機用品



船外機スタンドL (運) F/70HP以下
No. E104 38000 9500163 **¥41,800**
運賃負担有

リガーマリンエンジニアリング社製
■仕様
対応サイズ:4ストローク 70馬力以下
重量:18.4kg
サイズ:幅570mm×前後長900mm×高さ1,110mm
(木板上面まで)
スチール製(塗装仕上げ)
※木板は自然木を使用しておりますので節等がある場合がございます。割れや変形を除き交換対象外となりますのでご了承願います。



船外機スタンドM (運) F/20HP以下
No. E105 26000 9500742 **¥28,600**
運賃負担有

リガーマリンエンジニアリング社製
■仕様
対応サイズ:4ストローク 20馬力以下
重量:8.88kg
サイズ:幅520mm×前後長740mm×高さ960mm
(木板上面まで)
スチール製(塗装仕上げ)
※木板は自然木を使用しておりますので節等がある場合がございます。割れや変形を除き交換対象外となりますのでご了承願います。



キャリア付エンジンスタンド (運) No. E106 13000 9505321 **¥14,300**
運賃負担有

リガーマリンエンジニアリング社製
■仕様
● 軽量アルミ製
● 積載アローブ:500mm×400mm
S:4ストローク4馬力まで
W:700.H:1020 6kg
※搭載した状態で作業はしないでください。

小型ボート



Ninja265SIII (ニンジャ) No. E107 249000 98020442 **¥273,900**

- 特長 ● バッフルな走りと深さがある安定感 ● フィンキールとステップランサムの質的な船型 ● スターンのベンチシート(空気室)の中心には、1に浮力体を入れます。
- 仕様 ● 全長:2.65m ● 全幅:1.31m ● 深さ:0.58m ● 重さ:約48kg ● 定員:2人 ● 最大馬力:5馬力 ● トランサム:S ● 標準装備:バウクリート、ハンドグリップ、アキストラップ(×2)、クラッチ座金(×2)、オールブラケット(×4)、ドレンロック、センターシート(物入れ又はイカス[オプション])、スターンシート、ブラックガンネル ● オプション:予備検査/¥15,000 ● ホープ社製運賃負担有



[2分割組立てボート] PukaPuka280PX2 (カフカ) No. E108 310000 98008303 **¥341,000**

- 特長 ● 安定性、走行性抜群のカタマラン船型 ● 軽ワンボックス(リアドア幅120cm以上)収納可能 ● 便利シート&ボックスが標準装備
- 仕様 ● 全長:2.90m ● 分解時:1.43m ● 全幅:1.17m ● 深さ:0.50m ● 重ねた時の高さ:0.60m ● 重さ:約48kg ● 定員:2人 ● 最大馬力:5馬力 ● トランサム:S ● 標準装備:バウクリート、クラッチ座金(×2)、アキストラップ(×2)、バウ(浮力体)、センターシート(物入れ)、スターンシート(浮力体)シートのボックスに浮力体を入れます。 ● オプション:予備検査/¥15,000、業務仕様(取付込み)/¥46,000



BEACH & PLAY GOODS



BEACH & PLAY GOODS



MEN'S LADIES JUNIOR

12歳~大人まで

●KA-9108
スノーケリングフロート

No. E201 3900 900153 ¥4,290

- 材質:PVC●本体サイズ:140cm×80cm
- 生地厚:0.3mm●空気室:5気室●空気性:2重弁
- パッケージサイズ:幅28×奥行7×高さ32cm




JUNIOR 4歳~12歳

●KA-9109

水中のぞきフロート ¥3,300

No. E202 3000 900072

- 材質:PVC●本体サイズ:70cm×60cm
- 生地厚:0.25mm●空気室:2気室●空気性:2重弁
- パッケージサイズ:幅23×奥行5.5×高さ32cm



MEN'S LADIES JUNIOR

4歳~大人まで

●KA-9110

スノーケリングチューブ

No. E203 3000 900072 ¥3,300

- 材質:PVC●本体サイズ:170cm×45cm
- 生地厚:0.3mm●空気室:2気室●空気性:2重弁
- パッケージサイズ:幅23×奥行4×高さ32cm



●U-58474
ダイノスナップセットプール

No. E204 5000 900054 ¥5,500

- サイズ(約):直径122×高さ25cm
- 重量(約):870g
- 材質:ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
- 付属品:修理用パッチ



●U-57495 スイムセンター
ファミリープール229

No. E205 15000 9000531 ¥16,500

- サイズ(約):幅229×奥行229×高さ86cm
- 材質:ポリ塩化ビニル(非フタル酸)



●U-57470
サンシェードプール2

No. E206 12000 9000901 ¥13,200

- サイズ(約):幅157×奥行157×高さ122cm
- 材質:ポリ塩化ビニル(非フタル酸)



●U-57435
ホエールスプレープール

No. E207 9000 900018 ¥9,900

- サイズ(約):幅208×奥行157×高さ99cm
- 材質:ポリ塩化ビニル(非フタル酸)



●U-57453
レインボーリングプレイセンター

No. E208 18000 9000261 ¥19,800

- サイズ(約):幅297×奥行193×高さ135cm
- 材質:ポリ塩化ビニル(非フタル酸)



●U-57454
オーシャンプレイセンタープール

No. E209 18000 9000441 ¥17,600

- サイズ(約):幅254×奥行196×高さ79cm
- 材質:ポリ塩化ビニル(非フタル酸)



トリングチューブ BETTY

●BIG BETTY 2人乗り No. E210 62000 9500985 ¥68,200

●SUPER BETTY 3人乗り No. E211 81000 9500967 ¥89,100

●GREAT BIG BETTY 4人乗り No. E212 95000 9500969 ¥107,800

- 特長 ●ベテランズではライダーのシートが区切られ、旋回時の遠心力などに対し体のホールド感が向上して、快適度がアップしました。●ひび割れの上にグラブハンドルを設置することにより、無理のない姿勢でトリングを楽しむことができます。●前側、後ろ側の2ヶ所の牽引ポイントで違った乗り味を楽しむことができます。■仕様 ●サイズ:2人乗り175×167cm、3人乗り200×198cm、4人乗り236×215cm ●ナイロンフルカバー



トリングチューブ HIGH ROLLER

●HIGH ROLLER 2人乗り No. E213 62000 9500985 ¥68,200

●HIGH ROLLER 3人乗り No. E214 90000 9500558 ¥99,000

●HIGH ROLLER 4人乗り No. E215 118000 95001211 ¥129,800

- 特長 ●連続したユニークな球体形状のボムが不安定なバランスで滑走していきます。●チューブはトップにある、フットレストで無理のない姿勢で楽しむことができます。■仕様 ●サイズ:2人乗り1205×178cm、3人乗り1292×177cm、4人乗り1378×177cm ●ナイロンフルカバー



トリングチューブ POPA WHEELIE

●POPA WHEELIE 2人乗り No. E216 53000 9505305 ¥58,300

●SUPER POPA WHEELIE 3人乗り No. E217 70000 9500568 ¥77,000

- 特長 ●お好みはワイルドそれともマイルド? 2ヶ所の牽引ポイントで遊び方が変わります。●前側につなげば、お子さまでも安心のおとなしいマッドライド。●ボム側につなげばフロントを上げてのワイルドなウイリーライドに育ちたれ、ハンドル付き。■仕様 ●サイズ:2人乗り198×165cm、3人乗り200×226cm ●ナイロンフルカバー



トリングチューブ BIG BERTHA

BIG BERTHA 4人乗り No. E218 38000 9500243 ¥39,600

- 仕様 ●サイズ:188cm ●ナイロンフルカバー



トリングチューブ CRAZY8

No. E219 33000 9505313 ¥36,300

- 特長 ●タンDEMとサイドバイサイド、両方のトリングが可能です。■仕様 ●サイズ:190×120cm(LxW) ●ナイロンフルカバー



トリングチューブ Air Port

Air Port 4人乗り No. E220 73000 9505398 ¥80,300

- 特長 ●ポンツーンとしても使用できる便利なトリングチューブです。10人が乗れるほどの浮力があります。複数をつなげることも可能。●トリング時は定員4人。■仕様 ●サイズ:229×229×26cm ●PVCチューブ&ナイロンフルカバー、牽引箇所1ヶ所



トリングチューブ MABLE

●BIG MABLE 2人乗り No. E221 57000 9505145 ¥62,700

●SUPER MABLE 3人乗り No. E222 72000 9500486 ¥79,200

●GREAT BIG MABLE 4人乗り No. E223 88000 9500638 ¥96,800

- 特長 ●前後から牽引でき、違ったポジションでライディングが楽しめるベストセラーモデル。●サイドサポートが付いた大きな背もたれは旋回時の落水を防ぎます。●水上のラウンジとして活用する際も、大きな背もたれがリラックスできます。■仕様 ●サイズ:2人乗り175×168cm、3人乗り201×198cm、4人乗り236×216cm ●ナイロンフルカバー



トリングチューブ Sombrero

●Sombrero 4人乗り No. E224 88000 9500638 ¥96,800

●Sombrero 5人乗り No. E225 125000 95057811 ¥137,500

- 特長 ●メキシカンハットのようなユニークな形状のトリングチューブ。外側へ足を出してゆったり、中心に向き合って座ったりできます。岸辺に置いてお子様の遊具にも。●大口徑バルブで空気の充填・排出が簡単。■仕様 ●サイズ:4人乗り/直径24cm、5人乗り/直径24cm ●PVCチューブ&ナイロンフルカバー、牽引箇所1ヶ所



ミニクジラ

●ミニクジラ3人乗り No. E226 79000 9505057 ¥86,900

●ミニクジラ4人乗り No. E227 93000 9505388 ¥102,300

●ミニクジラ5人乗り No. E228 125000 95057811 ¥137,500

- 特長 ●3層EPDM(エチレンプロピレンゴム)シートに、420デニールポリエステル生地をはさみ耐久性を向上しています。●付属品:フットポンプ、トリングロープ、リベアキルト ●全長:3人乗り/3.5m、4人乗り/4.0m、5人乗り/5.0m

※ボート類でのトリング時、トリング製品に搭載されている人数はボートの搭載人数に含まれますので御注意ください。



LIFE PRESERVER



救命いかだ

二気室構造で
一部が破損しても
一気室の浮力で使用可能



■FRC型主要諸元表(概数)

項目	型式	FRC-5	FRC-6	FRC-8	FRC-10
定員(人)		5	6	8	10
外径(m)		2.10	2.24	2.50	2.72
主気室の直径(m)		0.32	0.34	0.36	0.39
天幕展開全高(m)		1.26	1.26	1.48	1.48
主気室浮力(kg)		432	520	683	852
全浮力(kg)		910	1,125	1,570	1,985
全備重量(kg)	完全編装	29	32	38	41
	沿海編装	23	25	29	30
ガス充填重量(kg)		0.95	1.18	1.55	1.90
コンテナ収納寸法(m)	沿海編装	0.40φ×0.80	0.40φ×0.80	0.50φ×1.00	0.50φ×1.00

注) 全備重量には、コンテナ重量は含まれません。

救命いかだ FRC 型

FRC-5-H(沿海用)角型コンテナ入り
No. E401 460000 ¥506,000

FRC-6-H(沿海用)角型コンテナ入り
No. E402 510000 ¥561,000

FRC-8-H(沿海用)角型コンテナ入り
No. E403 571000 ¥628,100

FRC-10-H(沿海用)角型コンテナ入り
No. E404 594000 ¥653,400

FRC-8-H(近海用)角型コンテナ入り
No. E405 643000 ¥707,300

- 特長
 - 二気室構造で障害物により一部が破損しても一気室の浮力により、浮器として使用できます。
 - 極めて小さく収納してありますので甲板上でジャマになりません。
- 仕様 投下型

■FRC型装備品一覧表

機銃区分	品名																			
	浮力補助(浮力補助)	浮力補助(浮力補助)	浮力補助(浮力補助)	浮力補助(浮力補助)	浮力補助(浮力補助)	浮力補助(浮力補助)	浮力補助(浮力補助)	浮力補助(浮力補助)	浮力補助(浮力補助)	浮力補助(浮力補助)										
近海	5	1	1	1	1	1	2	1	2	5	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	6	1	1	1	1	1	3	6	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
	8	1	1	1	1	1	1	3	8	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
沿海・平水	5-10	1	1	1	1	1	1	4	10	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	5-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1

※平水は不要

上下独立 2 気室。



救命いかだ RFD-Toyo 型

RFD-Toyo TRY-6N(沿海用)角型コンテナ入り
No. E406


RFD-Toyo TRY-6N(近海用)角型コンテナ入り
No. E407

RFD-Toyo TRY-8N(沿海用)角型コンテナ入り
No. E408

RFD-Toyo TRF-8N(近海用)角型コンテナ入り
No. E409

- 特長
 - 小型船舶安全規則第46条及び小型漁船安全規則第25条に適合しております。
 - 主気室は上下2個の独立気室とし、床は空気室としたもので、天幕は自動膨張となっております。
 - 収納袋入り

レーダーリフレクター



取付け状態

収納状態

航海用レーダー反射器 KNR-2

No. E410 30000 ¥33,000

- 特長
 - 平成22年10月1日施行の新試験基準(レーダー反射断面積2.5㎡以上となる角度が240°以上)に適合する航海用レーダー反射器です。
- 仕様
 - 型式承認番号:第5149号
 - 材質:ポリプロピレン中空構造シート両面アルミ箔付
 - 寸法:形状φ467mm(球形)
 - 重量:約800g

小型船舶安全規則 技術基準

新基準	旧基準
水平方向360°のうち240°以上にわたりレーダー断面積が2.5㎡以上で、かつ、レーダー断面積が2.5㎡未満となる方向が10°以上連続しないこと	水平方向360°のうち240°以上にわたりレーダー断面積が0.3㎡以上であること

※レーダーを反射させる強さを「レーダー断面積」といいます

新基準対象船舶	旧基準対象船舶
平成22年10月1日以後に建造された小型船舶	平成6年11月4日から平成22年9月30日まで建造された小型船舶(※新基準の適用も可)



航海用レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型

No. E411 32000 ¥35,200

- 特長
 - 平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHzレーダー有効反射断面積2.5㎡以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーリフレクターです。
 - 電波反射率(反射率)良好(9.5GHz:313.5度)な四分12面体の分解独立構造で、四分円形8面体の中間に四分交差板を45度傾斜して装着した12面構造体です。
 - 反射板は表面を塩害防食処理したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製ですので、安全性に優れた軽量小型の物種です。
- 仕様
 - 国土交通省承認番号:第4970号
 - 名称(品名):航海用レーダー反射器
 - 型式(呼び名):T-RF08-C-245-12型
 - 有効反射断面積:3.39㎡
 - 寸法(部品を除く本体):円形245mm、全長370mm
 - 形状:四分12面体
 - 重量:本体130g
 - 装着方法:吊り下げ式
 - 材質:表面を塩害防食処理したアルミ箔を熱溶着した高密度ポリエチレン(EP)特殊構造板

救命浮器



救命浮器 FTM-6

No. E412 73000 ¥80,300

- 特長
 - 型式承認番号第743号
 - 定員:6人
 - 浮力:120kg
 - 表地:テトロン強化ビニール防水布(防炎加工)
 - 中材:ポリエチレン独立発泡体
 - つかみ索:テトロンロープ(2×25mm)
 - もやい索:テトロンロープ(8mmφ×15.5m)
 - サイズ:縦1,000mm×横650mm×厚さ160mm



救命浮器 FTM-8

No. E413 95000 ¥104,500

- 特長
 - 型式承認番号第777号
 - 定員:8人
 - 浮力:130kg
 - 表地:テトロン強化ビニール防水布(防炎加工)
 - 中材:ポリエチレン独立発泡体
 - つかみ索:テトロンロープ(2×38mm)
 - もやい索:テトロンロープ(8mmφ×15.5m)
 - サイズ:縦1,000mm×横650mm×厚さ190mm




救命浮器 FTM-12

No. E414 122000 ¥134,200

- 特長
 - 型式承認番号第778号
 - 定員:12人
 - 浮力:200kg
 - 表地:テトロン強化ビニール防水布(防炎加工)
 - 中材:ポリエチレン独立発泡体
 - つかみ索:テトロンロープ(2×38mm)
 - もやい索:テトロンロープ(8mmφ×15.5m)
 - サイズ:縦1,000mm×横1,000mm×厚さ190mm



膨張式の 6 人用救命浮器



小型船舶用膨張式救命浮器 TRF-6R

壁付型 No. E415 88000 ¥96,800

水平型積付用 No. E416 88000 ¥96,800

- 特長
 - 国土交通省型式承認品
 - 小型船舶安全規則49条に基づき諸条件に適合させ自動膨張、自動浮揚できるように設計されておりますので、従来の膨張式浮器のように2種航船だけでなく、沿海、限定沿海、平水を航行区域とする全ての小型船舶の救命設備として正式に積付けできる格納選用品です。

※水平型積付用を取り付ける際は、格納容器の底部に必ず空間を確保して下さい。格納容器の底部より水が入らない、浮器は自動膨張しません。

※自然膨張の原因となりますので、風雨、波しぶきなどが直接あたった場所に設置することは避けてください。



スぺーサー(4個入り) No. E417 2000 ¥2,200

小型船舶用救命浮器TRF-6R型(水平型積付)用

- 特長
 - 小型船舶用救命浮器TRF-6R型(水平型積付)用スぺーサー
 - 仕様
 - 高さ19mm×47mm
 - プラスチック樹脂
- 水平型を積付ける場合は、浸水穴が格納容器の裏面にあるため、30mm以上の空間を確保してください。スぺーサーを2つ重ねて積付けるよう推奨しています。その場合は、2セットご購入ください。